


GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760M D3HP WIFI6

Produktname : B760M D3HP WIFI6 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

B760M D3HP WIFI6 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Egal ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Kopfhörerausgänge	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Line-in	✓
	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Mikrofon-Eingang	✓
		WiFi-AP-Antennenbuchse	2
		Netzwerk	
Kompatible Prozessoren *		Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8111H
		WLAN *	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
		WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher		WLAN-Controllermodell	Realtek RTL8851BE
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Bluetooth	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Bluetooth-Version	5.3
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Merkmale	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4400,4800,5200,5600 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Produktfarbe	Dark brown
RAM-Speicher maximal *	192 GB	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unbuffered Speicher	✓	Komponente für *	PC
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	48 GB	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kühlung	Passiv
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Energiequelle	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Grafik		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
HDCP	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
DirectX-Version	12.0	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
SATA III Anschlüsse *	4	ACPI-Version	5.0
S/PDIF aus Stecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Front Panel Audiostecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Frontpanel-Stecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Logistikdaten	
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Produkte pro Innenkarton	1 Stück(e)
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Akku/Batterie	
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	Batteriegewicht	3 g
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Anzahl Batteriezellen	1
TPM-Anschluss	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Parallel Verbinder	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
Serielle Port-Headers	1	Verpackungsdaten	
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungsbreite	265 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungstiefe	265 mm
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	2	Verpackungshöhe	54 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Paketgewicht	1,2 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Breite	244 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Tiefe	244 mm
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Höhe	35 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
HDMI-Version	2.1	Antenne enthalten	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Schrauben enthalten	✓
DisplayPorts-Version	1.2	Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,11 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331867638

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.