KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 Seiten pro Minute WLAN



Marke : KYOCERA **Produktfamilie:** ECOSYS **Artikel-Code:** 110C223NL0

Produktname : MA2101cwfx

KYOCERA ECOSYS MA2101cwfx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Drucktechnologie *	Laser
Drucken *	Farbdruck
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,5 s
N-in-1-Druckfunktion	✔
N-up Druck	2, 4
Wasserzeichendruck	✔
Tinten- bzw. Tonersparmodus	✔
Sicheres Drucken	✔

Kopieren	
Duplex-Kopie *	✘
Kopieren *	Farbkopieren
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße	A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	21 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10 s

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Maximale Papierkapazität	550 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Maximale Druckgröße	216 x 356 mm
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite	70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 220 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss	✔

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✘
Nahfeldkommunikation (NFC)	✘
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Leistungen	
RAM-Speicher maximal	1024 MB
Integrierter Kartenleser	✔

Kopieren	
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	12 s
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%
N-in-1 Kopie-Funktion	✔
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Kopier-Programmierfunktion	✔
Ausweiskopierfunktion	✔
Ränderlöschfunktion	✔
Stempelfunktion	✔
Ohne PC kopieren	✔
Wasserzeichen-Kopierfunktion	✔

Scannen	
Duplex-Scan *	✘
Scannen *	Farbscan
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	E-Mail, FTP, PC, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)	22 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	27 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS
Scan-Treiber	TWAIN, WIA

Fax	
Duplex-Faxmodus	✘
Faxen *	Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz)	400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit	2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	256 Seiten
Faxweiterleitung	✔
Verzögertes Senden von Faxen	✔

Merkmale	
Empfohlene monatliche Auslastung	600 - 1200 Seiten pro Monat
Maximale monatliche Auslastung *	65000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion *	Drucken
Zahl der Druckpatronen *	4
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen	OpenXPS, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Drucker-Schriftarten	Barcode, Bitmap, PCL, PostScript
Ursprungsland	Vietnam
Ersatzpatronen	TK-5480K (1.250 afdrukken) TK-5480Y (1.250 afdrukken) TK-5480M (1.250 afdrukken) TK-5480C (1.250 afdrukken) TK-5490K (2.800 afdrukken) TK-5490Y (2.400 afdrukken) TK-5490M (2.400 afdrukken) TK-5490C (2.400 afdrukken)

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2
Gesamte Papierkapazität *	300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter
Mehrzweckfach	✔
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter

Leistungen	
Speicherkapazität *	1024 MB
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Eingebauter Prozessor	✔
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessor	A53
Prozessortaktfrequenz	1000 MHz
Jahr der Einführung	2025
Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)	48 dB
Schalldruckpegel (Standby)	30 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)	44 dB
Schallleistungspegel (Standby)	30 dB

Design	
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingebautes Display *	✔
Display	TFT
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Touchsteuerung
Farbdisplay	✔

Energie	
Stromverbrauch (max.)	1062 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	345 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	345 W
Energieverbrauch (bereit)	41 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔

Zertifikate	
Zertifizierung	GS, TÜV, CE

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Gewicht und Abmessungen	
Breite	410 mm
Tiefe	416 mm
Höhe	457 mm
Gewicht	26 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	596 mm
Verpackungstiefe	571 mm
Verpackungshöhe	599 mm
Paketgewicht	33 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	1500 Seiten

Ein- und Ausgangskapazität	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✔
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC



0632983087190



632983087190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date