

Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform

Produkt-ID: WIRC5ECMR



Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (blau) WIRC5ECMR ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine blaue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwerkkabelverbindungen ermöglicht.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Netzwerkinstallationen daheim, im Büro oder in Bildungseinrichtungen
- CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Wänden und anderen vertikalen Anwendungen

## Merkmale

- CAT5e ETHERNET-KABEL: 304,8m Massives 4-Paar-UTP-Cat5e-Kabel ist für 1000Mbit/s-Netzwerke in Unternehmen optimiert; 350 MHz Frequenzbereich erhöht die Durchsatzkapazität; unterstützt Power over Ethernet (PoE)
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Hochwertige Kupferleiter ermöglichen eine präzise Passform, um

Verschleiß und Signalverluste zu minimieren; 24 AWG Vollkupfer unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen

- **SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT:** Sorgfältig konstruiert und getestet, um das Near End Crosstalk (NEXT) innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten; zuverlässige Ethernet-Verbindungen in Anwendungen, die Cat5e-Kabel mit CMR-Einstufung erfordern
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Steigleitungen (in der Wand, zwischen den Etagen, in Aufzugsschächten usw.), für die eine CMR-Brandschutzklasse erforderlich ist; kann für Netzwerkinstallationen zu Hause, im Büro oder in Bildungseinrichtungen verwendet werden
- **SPEZIFIKATIONEN:** CAT5e; Blau; 304,8 Meter; 10/100/1000Mbps; 350 MHz; PoE; UTP; 24AWG Reinkupfer; CMR Rated (Riser); TAA

---

#### Hardware

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                      |
| Anzahl von Leitern       | 4 Pair UTP                    |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride      |
| Feuerwiderstandssklasse  | Ausgelegt gemäß CMR (Riser) e |

---

#### Leistung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Max. Kabellänge | 1000.0 ft [304.9 m] |
|-----------------|---------------------|

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Farbe          | Blau                |
| Drahtstärke    | 24 AWG              |
| Leitungstyp    | Massives Kupfer     |
| Kabellänge     | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Produktlänge   | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Produktgewicht | 20.6 lb [9.3 kg]    |

---

#### Verpackungsinformationen

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Paketmenge | 1                 |
| Paketlänge | 14.0 in [35.5 cm] |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketbreite                    | 8.7 in [22.0 cm]  |
| Pakethöhe                      | 13.9 in [35.2 cm] |
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 21.2 lb [9.6 kg]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 300m-Rolle steifes Cat5e CMR-Kabel, blau |
|--------------------|----------------------------------------------|

---

Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.