

USB-C™ Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau

Product ID: CDPVDHMDP2G



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Typ-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display (mDP) anschließen.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Mit einem 4-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit den VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgängen können Sie Ihren Laptop mit Hilfe dieses Multiport-Adapters praktisch an jedes Display anschließen.

Der Adapter enthält eine magnetische Halterung, die das Breakoutkabel fixiert und somit für schnelle und sichere Mobilität sorgt. Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in einer Reisetasche mitgeführt werden.



4K-Ultra HD Auflösung bei 60 Hz

Die HDMI- und mDP-Ausgänge dieses USB-C-Videoadapters unterstützen UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz, während die VGA- und DVI-Ausgänge HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützen.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop

Der USB-C-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der Adapter ist auch mit Unterstützung für 4K-HDMI-Auflösung bei 30 Hz erhältlich, und das in drei Farben: Schiefergrau (CDPVDHMDPSG), Rotgold (CDPVDHMDPRG) und Silber (CDPVGDVHMDP), sodass Sie sich einen Adapter aussuchen können, der farblich zu Ihrem Laptop oder Ihren Vorlieben passt.

Das CDPVDHMDP2G wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.



Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihr MacBook mit einem bereitgestellten VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni.
- Verbinden Sie Ihren sekundären VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Monitor mit Ihrem schiefergrauen MacBook.

Merkmale

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray
- Maximale Mobilität dank eines integrierten magnetischen Kabelordners

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	AV-Ausgang	HDMI
		DVI-D
		VGA
		Mini-DisplayPort
	AV-Eingang	USB Type-C
	Chipset-ID	Cypress - CYPD3120 Parade - PS8348 Parade - PS8617 Parade - PS8338 Parade - PS171 Parade - PS176
Leistung	Audiospezifikationen	HDMI- oder mDP-Ausgang: 7.1 Surround-Sound
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160 bei 24 Hz oder 2840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
		4096 x 2160 bei 60 Hz (mDP)
	Unterstützte Auflösungen	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 2840 X 2160 @ 60Hz Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse Output 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Es wird nur jeweils eine Videoausgabe auf dem Videoadapter unterstützt. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Space Gray
	Gehäusetyp	Aluminium
	Kabellänge	115 mm [4.5 in]
	Produktbreite	54 mm [2.1 in]
	Produktgewicht	90 g [3.2 oz]
	Produkthöhe	15 mm [0.6 in]
	Produktlänge	104 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.