

EcoTank ET-2850



Dieser DIN A4-Tintenstrahldrucker mit benutzerfreundlichem Bildschirm ist perfekt für moderne, geschäftige Haushalte geeignet. Er verfügt über nachfüllbare Tintentanks und einen im Lieferumfang enthaltenen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahre*. Zu den weiteren Vorteilen gehören mobiles Drucken, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, automatisches beidseitiges Drucken, Kopieren und Scannen.

Sparen Sie bis zu 95 % an Druckkosten* mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ausgetauscht werden müssen, flexible Anschlussmöglichkeiten bestehen und beidseitig gedruckt werden kann, ist dies der perfekte Drucker für alle, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite wünschen.

Endlich drucken ohne Patronen!

EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Weiter sparen

Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 95 %*. Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren*. Ein Satz Tintenflaschen ermöglicht das Drucken von bis zu 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.200 Seiten in Farbe*.

Epson Smart Panel-App

Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen*. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, Ihren Drucker einrichten und steuern, Fehler beheben und Ihrer Kreativität dank einer Vielzahl von Vorlagen freien Lauf lassen.

Voller Funktionen

Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 3,7 cm, des automatischen beidseitigen Drucks, des randlosen Fotodrucks und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 10,5 Seiten pro Minute*, können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität

Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken*.

Heat-Free Technologie

Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technologie sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Stressfreies, bequemes Drucken mit einem im Lieferumfang enthaltenen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahre*.**
Sparen Sie bis zu 95 % an Druckkosten* mit nachfüllbaren Tintentanks
- **A4-Multifunktionsdrucker mit beidseitigem Druck**
Hochwertiges Drucken, Kopieren und Scannen in einem Gerät
- **Mehrere drahtlose Anschlussmöglichkeiten ermöglichen das Drucken von überall aus**
Verwenden Sie die Epson Smart Panel-App zum Einrichten, Überwachen, Drucken und mehr von Ihrem Mobiltelefon aus
- **Ein Tintensatz druckt bis zu 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.200 Seiten in Farbe***
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nr. 1 Hersteller von Tintentankdruckern weltweit***
Über 100 Millionen EcoTank-Drucker weltweit verkauft*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und farbige Farbstofftinten
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Kategorie	Einzelplatz
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	10,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale	33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	6 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 4 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 10 Sekunden, Farbe 16 Sekunden
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Einseitige	11 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	
Einseitige	28 Sekunden über Vorlagenglas
Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Duplex	JA
Kapazität des	30 Blatt
Ausgabepapierfachs	
Papierkapazität	100 Blatt Standard
Passendes Papiergewicht	64 - 300g/m ² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m ² , wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von1 To:2
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 4,3 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	375 x 347 x 187 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,4 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Stromversorgung	220 V, 240V
Farben	Schwarz

EcoTank ET-2850

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument
- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + zusätzliche Schwarz

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display Typ: Farbe, Diagonale:3,7 cm

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in, 30.000 Seiten
Optionaler Geräteschutz verfügbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Düsenkonfiguration 180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe
Tintentechnologie Pigmenttinte Schwarz und farbige Farbstofftinten
Druckauflösung 5.760 x 1.440 dpi
Kategorie Einzelplatz
Multifunktion Drucken, Scannen, Kopieren

DRUCK

Druckgeschwindigkeit 10,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734 Maximale 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC 6 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 4 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 10 Sekunden, Farbe 16 Sekunden
Farben Schwarz [Pigment], Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) 11 Sekunden über Vorlagenglas
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe) 28 Sekunden über Vorlagenglas
Scanauflösung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer 1
Papierformate A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm
Duplex JA
Kapazität des Ausgabepapierfachs 30 Blatt
Papierkapazität 100 Blatt Standard
Passendes Papiergewicht 64 - 300g/m²
Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Medienverarbeitung Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern Von1 To:2
Energieverbrauch 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus), 4,3 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen 375 x 347 x 187 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht 5,4 kg
Kompatible Betriebssysteme Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Anschlüsse USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)

Stromversorgung

220V,
240V

Farben

Schwarz

EcoTank ET-2850

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument
- 1 Tintenset (1 × 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + zusätzliche Schwarz

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display Typ: Farbe, Diagonale:3,7 cm

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in, 30.000 Seiten
Optionaler Geräteschutz verfügbar

EcoTank ET-2850

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument
- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + zusätzliche Schwarz

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ63405
Barcode	8715946686370
Ursprungsland	Philippinen

Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Weitere Informationen finden Sie unter
epson.de/ecotankfootnotes

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-11-26

EPSON[®]