


SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Der 24-Zoll-Großformatdrucker ist ideal für alle, die zuverlässig und kostensparend hochwertige und präzise Dokumente drucken möchten.

Der Großformatdrucker SureColor SC-T3405N ist ideal zum Drucken hochwertiger CAD-Zeichnungen, technischer Zeichnungen, allgemeiner Bürodokumente, gut lesbarer Poster für Veranstalter oder Point-of-Purchase (POP)-Plakate für Einzelhändler. Dieses Modell wurde für alle entwickelt, die ein Gerät für technische Ausdrücke in Profiqualität mit niedrigen Gesamtbetriebskosten benötigen. Diese Ausführung enthält keinen Standfuß.

Höhere Produktivität

Tintenpatronen mit hoher Kapazität (110 ml, 350 ml und 700 ml) und wisch- sowie wasserfesten 4 UltraChrome XD2-Farbpigmenttinten. Außerdem liefert der SC-T3405N tiefe Schwarztöne und gestochen scharfe, dichte Linien – ideal für technische Grafiken.

Größere Bilder

Der SureColor SC-T3405N bietet eine Kosten- und Zeitersparnis, indem Dokumente vergrößert werden können. Verbinden Sie Ihren Epson Multifunktions-Tintenstrahldrucker mit Ihrem LFP und wählen Sie die gewünschte Größe aus (bis zu DIN A1/24 Zoll).

Nahtloser Medienwechsel

Durch den automatischen Einzelblatteinzug kann nahtlos von Rollenzufuhr auf Einzelblattzufuhr umgestellt werden. Blätter und Rollen werden bis zu einer maximalen Größe von DIN A1 unterstützt.

Sorgenfreiheit

Selbst bei gelegentlichem Gebrauch können Anwender mit einer konstanten Druckqualität rechnen. Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke durch eine ständige Düsenprüfung.

PRODUKTMERKMALE

- **Flexibilität in der Fertigung**
Tintenpatronen mit 110 ml/350 ml/700 ml Inhalt
- **POP-Entwurfsmodus**
Drucken Sie ein DIN A1-Poster in nur 24 Sekunden.
- **Reduziertes Design**
Das durchdachte Design integriert sich nahtlos in viele Umgebungen.
- **Einfache Bedienung – kabelloses Drucken**
Von Desktop- und mobilen Geräten
- **Rundum sorglos**
Die automatische Düsenprüfung vermindert Fehldrucke.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| TECHNIK | |
| Druckmethode | PrecisionCore™-Druckkopf |
| Tintentechnologie | Pigmenttinte, Ultrachrome® XD2 |
| DRUCK | |
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 25 Sekunden, Farbe 25 Sekunden |
| Farben | Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Minimale Tröpfchengröße | 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Print from | PC, MAC, Mobile Device, USB |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 2.400 x 1.200 dpi |
| PAPIERSPEZIFIKATIONEN | |
| Papierformate | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm) |
| Seitenränder – Einzelblätter | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 20 mm (unten), 3 mm (Links) |
| Seitenränder – Rollenmedien | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (unten) |
| Passende Papierstärke | 0,05 mm - 0,3 mm |
| ALLGEMEINES | |
| Energieverbrauch | 38 W, 13 W (im Standby), 0,25 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.080 x 750 x 1.060 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 49 kg |
| Schalleistung | Betrieb: 7,5 B (A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint |
| Geräuschpegel | Operation (Roll): 50 dB(A) im Standby: 32 dB(A) |
| Optional extras | Printer Stand with Stacking Print Basket, Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP |
| WEITERE FUNKTIONEN | |
| Speicher | Drucker: 1 GB |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulationen | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Features | Touchscreen, Direktdruck, Direktes Scannen zum Drucken ohne PC, Direktdruck über USB |
| Anschlüsse | USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle., Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 |
| Medienverarbeitung | Automatischer Papierschneider, Randlosdruck, Rollenpapier |
| Scanner not included with delivery | |
| LCD UND SPEICHERKARTEN | |
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm |
| SCANNEN | |
| Unterstützte Modelle | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Ausgabeformate | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A |
| SONSTIGES | |
| Garantie | 24 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar |

SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance Tank
- Papierstapler
- Netzkabel

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007 | C13S902007 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400 | C13S400064 |
| ● Maintenance Box T699700 | C13T699700 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml | C13T41F240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml | C13T41F540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml | C13T41R240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml | C13T41R440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml | C13T41R540 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m | C13S045284 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ² | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ² | C13S041617 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m ² | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m ² | C13S045083 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ² | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m ² | C13S041390 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ² | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ² | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml | C13T41E240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml | C13T41E340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml | C13T41E440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml | C13T41E540 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 Blatt | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 Blatt | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 Blatt | C13S042095 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 Blatt | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 Blatt | C13S041718 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Blätter | C13S041256 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 Blatt | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 Blatt | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 Blatt | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 Blatt | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 Blatt | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ² | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt | C13S041334 |

SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Roll Feed Spindle (24")
C12C933281

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | C11CJ55302A0 |
| Barcode | 8715946687025 |
|  |  |
|  | |

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®