

8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD

Produkt-ID: SV831DUSB



Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSB mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnell Tastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Der SV831DUSB kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

Merkmale

- Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4 : 3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 8

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Ja

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung Ja

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

Max. Analogauflösungen 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)

Breitbild unterstützt Ja

Max. Anzahl von Benutzern 1

Max. kaskadierte Computer 64

Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)

MTBF 150000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
n)

	Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung 8 - Grün - Online-PC 8 - Rot - PC ausgewählt
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl

Produktlänge	17.2 in [43.8 cm]
Produktbreite	7.1 in [18.0 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	4.9 lb [2.2 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.6 in [57.3 cm]
Paketbreite	3.5 in [8.9 cm]
Pakethöhe	10.6 in [26.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 lb [3.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 8-Port-USB KVM-Switch
	2 - Slotbleche
	1 - Beutel mit Schrauben
	1 - Packung Gummifüße
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.