

Multifunktions- Großformatdrucker SureColor T5700DM

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Dieser 36-Zoll-Multifunktions-Großformatdrucker (91,4 cm) mit integriertem Dual-Light-CIS-Scanner überzeugt durch Geschwindigkeit und Qualität in schlankem und kompaktem Design.

Der T5700DM ist ein äußerst produktiver, sicherer und kompakter Multifunktions-Großformatdrucker mit hervorragenden Scan- und Druckfunktionen. Er bietet Lösungen von Epson und unabhängigen Softwareherstellern, die Ihre Unternehmensabläufe optimieren. Der integrierte 36-Zoll-Dual-Light-CIS-Scanner mit RGB-Filtern zeichnet sich durch hohe Scangeschwindigkeiten (bis zu 10 Bilder/Sek.) und Bildkorrekturfunktionen aus.

Der integrierte 36-Zoll-Dual Light CIS-Scanner (91,4 m) im T5700DM steigert die Arbeitsproduktivität. Seine hohe Geschwindigkeit, qualitativ hochwertige großformatige Ausdrücke und Kopien sowie erweiterte Scanfunktionen unterstützen alle Anforderungen im Unternehmen.

Einfache Benutzererfahrung

Vereinfachte Scan-Workflows, einfache Dokumentenzuführung und auswählbare Scanziele, z. B. verschlüsselte Netzwerkordner und verschlüsselte 960-GB-SSD.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Produktivität**
36-Zoll-Dual-Light-CIS-Scanner mit RGB-Filtern
- **Sichere Scanziele**
Scannen zu sicheren Websites, E-Mails, verschlüsselten SSDs und FTP-Servern.
- **Verbesserte Bildqualität**
Der Dual-Light-Scanner erkennt und reduziert Falten und Knicke.
- **Hohe Verarbeitungs- und Speicherkapazität**
Adobe PS 64 GB, 4 GB Druckerspeicher, 8 GB Scanspeicher auf 960-GB-SSD.

EPSON[®]

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ TFP Druckkopf
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren
Tintentechnologie	Ultrachrome® XD3

DRUCK

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour) (CMY)	3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Tintenpatronen-Kapazität	350 ml, 700 ml
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Draft	300 x 600 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	2.400 x 1.200 dpi
Printing Resolution - Speed	600 x 600 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm)
Stärke	Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board supported
Passende Papierstärke	1,5 mm
Auto Take Up Reel	Ja
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.200 g, Roll 2:10.200 g
Randlos drucken bei	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43,1 cm) Zoll, 24" Zoll (60,9 cm)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	90 W, 44 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 1,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.645 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	147 kg
Optional extras	Cover Plus Garantieverlängerungen, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rolleneinzugsspindel 36 Zoll

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Features	Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Scansorschau, Automatische Aufrolleinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)
Anschlüsse	Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen
------------	-------------------------

Multifunktions-Großformatdrucker SureColor T5700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SCANNEN

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Lichtquelle	Dual LED (RGB)
Scanbreite	36" (153mm to 914.4mm)
Scangeschwindigkeit	10 Zoll/s (Schwarzweiß, 200 dpi; 4,5 Zoll/s (Farbe, 200 dpi;

KOPIEREN

Verkleinern/Vergrößern	25 % - 755 %
Maximale Anzahl der Kopien	99

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ TFP Druckkopf
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren
Tintentechnologie	Ultrachrome® XD3

DRUCK

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Tintenpatronen-Kapazität	350 ml, 700 ml
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Printing Resolution - Draft	300 x 600 dpi
Printing Resolution -	2.400 x 1.200 dpi
Maximum Quality	
Printing Resolution - Speed	600 x 600 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm)
Stärke	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,3 mm, Rigid board supported
Passende Papierstärke	1,5 mm
Auto Take Up Reel	Ja
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:10.200 g, Roll 2:10.200 g
Randlos drucken bei	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43,1 cm) Zoll, 24" Zoll (60,9 cm)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	90 W, 44 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 1,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.645 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	147 kg
Optional extras	Cover Plus Garantieverlängerungen, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rolleneinzugsspindel 36 Zoll

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Features	Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Scanvorschau, Automatische Aufrollereinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)
Anschlüsse	Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen
------------	-------------------------

Multifunktions-Großformatdrucker SureColor T5700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SCANNEN

Scanner	Standard
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Lichtquelle	Dual LED (RGB)
Scanbreite	36" (153mm to 914.4mm)
Scangeschwindigkeit	10 Zoll/s (Schwarzweiß, 200 dpi; 4,5 Zoll/s (Farbe, 200 dpi;

KOPIEREN

Verkleinern/Vergrößern	25 % - 755 %
Maximale Anzahl der Kopien	99

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

Multifunktions-Großformatdrucker SureColor T5700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36"
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

VERBRAUCHSMATERIAL

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²	C13S045083
● Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 Blatt	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041894
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041068
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m2, 100 Blatt	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper A2, 25 Blatt, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper A3+, 20 Blatt, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m²	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²	C13S041784

CoverPlus



LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH82301A0
Barcode	8715946702896
Epson in Deutschland	Indonesien
Epson in Österreich	

Epson Deutschland GmbH
 Schiessstraße 49
 D-40549 Düsseldorf
 Info-Line: 02159 92 79 500
 Telefax: +49 (0) 211 54229-001
 www.epson.de

Epson in Deutschland
 Info-Line: 01 253 49 78 333
 www.epson.at
 Epson in der Schweiz
 Info-Line: 022 592 7923
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2026-01-30

EPSON®