

# SureColor SC-P8500D



Hochwertiger kommerzieller Drucker für Fotos und Poster mit einem kompakten und modernen Design und WLAN-Schnittstelle.

Diese Lösung mit integralem Design ermöglicht produktives Drucken dank intelligenter Funktionen und einfacher Bedienung. Die flache Ober- und Rückseite sowie die geringe Tiefe tragen zum kompakten, reduzierten Look dieses Druckers bei. Der SC-P8500D verfügt über einen Epson PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf und UltraChrome Pro 6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums.

#### Schnell und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet

Der 2,64 Zoll große PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf erzielt Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18m<sup>2</sup>/Std. in Fotoqualität. Die Doppelrolle mit automatischer Umschaltung bietet einen einfachen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Medientypen oder -größen. Die integrierte Aufwicklung sorgt außerdem für einen hochproduktiven Rollendruck und das neue automatische Papierladesystem ermöglicht Anwendern eine einfache Medienhandhabung auch von Einzelblättern und Posterboards. Dank der Möglichkeit, über Wi-Fi zu drucken, ist die Platzierung des Geräts noch flexibler.

#### Kleine Standfläche – flexibles Design

Der SureColor SC-P8500D hat ein modernes, kompaktes Design. Dadurch fügt er sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. Seine flache Oberseite bietet zusätzlichen Arbeitsplatz.

#### Äußerst detailreiche Drucke bei jedem Druckvorgang

Die UltraChrome Pro 6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums sorgen für feine Abstufungen und eine geringere Körnung. Somit erreicht der SC-P8500D eine vergleichbare Druckqualität wie andere Drucker mit acht Tinten. Der PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf, die Variable-Sized-Droplet-Technologie (VSDT) und die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technologie, NVT) sorgen für farbtintensive Bilder von sehr hoher Qualität. Der Drucker ist außerdem mit Adobe PostScript 3 ausgestattet und bietet schnellere Verarbeitungszeiten, selbst bei sehr komplexen Dateien<sup>1</sup>.

#### Funktionen für Sicherheit und Verwaltung

Der SC-P8500D bietet erweiterte IT- und Sicherheitsfunktionen. Die Arbeitsabläufe werden durch Lösungen zur zentralen Überwachung und Verwaltung der Drucker optimiert: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin.

#### PRODUKTMERKMALE

- **Modernes und kompaktes Design**  
Fügt sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. WLAN-Schnittstelle
- **Vielseitigkeit**  
Doppelrolle mit automatischem Wechsel, automatische Rollenaufwicklung, 350-/700-ml-Tintenpatronen
- **Beeindruckende Druckgeschwindigkeiten**  
Druckt bis zu 18m<sup>2</sup>/Std. in Fotoqualität
- **Effiziente Druckerverwaltung**  
Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin
- **Farbtintensive und qualitativ hochwertige Bilder**  
8-Farben-Druckqualität mit einem 6-Farben-Drucker

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Tintentechnologie Ultrachrome® Pro6

### DRUCK

Farben Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment], Grau [Pigment]

Colours Capacity Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]

Düsenkonfiguration 1.600 Düsen pro Farbe

Anzahl der Farben 6 colour

Minimale Tröpfchengröße 3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie

Minimum line width 0,02 mm

Line accuracy +/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size) Quick2 ppm

Drucken von PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB

Tintenpatronen-Kapazität 700 ml, 350 ml

Druckauflösung 1.200 x 2.400 dpi

Printing Resolution - Draft 300 x 300 dpi

Printing Resolution - Maximum Quality 1.200 x 2.400 dpi

Printing Resolution - Speed 300 x 600 dpi

Colour Profiles LUT, ICC Profile

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Passende Papierstärke 0,1 mm - 1,5 mm

Printable Length Roll91,5 Minimum

Papierformate 17 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, 44 Zoll, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch 70 W, 0,3 W (im Standby)

Betriebsspannung AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 1.848 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 155 kg

Schalleistung Betrieb: 49,6 B (A) - im Standby:6,6 B (A)

### WEITERE FUNKTIONEN

Features Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Automatische Aufrollereinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)

### SONSTIGES

Garantie 24 Monate Vor-Ort-Service  
Optionaler Geräteschutz verfügbar

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Tintentechnologie Ultrachrome® Pro6

### DRUCK

Farben Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment], Grau [Pigment]

Colours Capacity Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]

Düsenkonfiguration 1.600 Düsen pro Farbe

Anzahl der Farben 6 colour

Minimale Tröpfchengröße 3,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie

Minimum line width 0,02 mm

Line accuracy +/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size) Quick2 ppm

Drucken von PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB

Tintenpatronen-Kapazität 700 ml, 350 ml

Druckauflösung 1.200 x 2.400 dpi

Printing Resolution - Draft 300 x 300 dpi

Printing Resolution - Maximum Quality 1.200 x 2.400 dpi

Printing Resolution - Speed 300 x 600 dpi

Colour Profiles LUT, ICC Profile

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Passende Papierstärke 0,1 mm - 1,5 mm

Printable Length Roll91,5 Minimum

Papierformate 17 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, 44 Zoll, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)

## ALLGEMEINES

Energieverbrauch	70 W, 0,3 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.848 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	155 kg
Schalleistung	Betrieb: 49,6 B (A) - im Standby:6,6 B (A)

## WEITERE FUNKTIONEN

Features	Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Automatische Aufrolleinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	----------------------------------------------------------------

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ50301A0
Barcode	8715946699608
Ursprungsland	Indonesien

## SureColor SC-P8500D

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokumente
- Aufstellenleitung
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Netzteil
- Spindle Unit(s)

### VERBRAUCHSMATERIAL

- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) (C13T48U100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) (C13T48U200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) (C13T48U400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) (C13T48UE00)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) (C13T48M100)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) (C13T48M200)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) (C13T48M400)
- Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) (C13T48ME00)
- Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210115)
- Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) (C13S210116)
- Auto Cutter Blade (C13S210117)
- Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2} (C13S041340)
- Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2} (C13S041344)
- Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt (C13S041342)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter (C13S041569)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² (C13S041385)
- Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m² (C13S041387)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041617)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² (C13S041619)
- Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} (C13S041725)
- Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} (C13S041595)
- Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} (C13S041597)
- Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2} (C13S042095)
- Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2} (C13S041719)
- Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2} (C13S041718)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt (C13S042111)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt (C13S042110)
- Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m² (C13S041614)
- Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m² (C13S041616)
- Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m² (C13S045083)
- Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m² (C13S045084)
- Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 Blatt (C13S041264)



- Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt (C13S041261)

Epson Deutschland GmbH  
Schießstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

1. Dateien in den Formaten PDF, JPEG, TIFF, EPS und Cals-G4

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2023-03-24

**EPSON**<sup>®</sup>