



APC AP8641 Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Schwarz

Marke : APC

Artikel-Code: AP8641

Produktname : AP8641

APC AP8641. PDU-Typen: Geändert, Rack-Kapazität: 0U, Produktfarbe: Schwarz. Anzahl der AC-Ausgänge: 24 AC-Ausgänge, Stecker: NEMA L6-30P, Eingang Verbindungstyp: NEMA L6-30P. Kabellänge: 2,9 m. Nominale Eingang Spannung: 200; 208; 230 V, Stromstärke (maximal): 30 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: cUL listed; PSE; UL listed; VCCI class A

Design		Betriebsbedingungen	
PDU-Typen *	Geändert	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Rack-Kapazität *	0U	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Produktfarbe	Schwarz	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	24 AC-Ausgänge	Breite	56 mm
Stecker	NEMA L6-30P	Tiefe	51 mm
Eingang Verbindungstyp	NEMA L6-30P	Höhe	1829 mm
Merkmale		Gewicht	8,23 kg
Kabellänge	2,9 m	Verpackungsdaten	
Energie		Paketgewicht	10,5 kg
Nominale Eingang Spannung *	200; 208; 230 V	Verpackungsbreite	162 mm
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Verpackungstiefe	118 mm
Stromstärke (maximal) *	30 A	Verpackungshöhe	2038 mm
Nominale Ausgang Spannung	208 V	Technische Details	
Ausgangsspannung	200 V; 208 V	Nachhaltige Verpackung	✗
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase	30 A	Recycelte Verpackungsmaterialien	Recycelter Karton
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz	Austauschbare Batterie	✓
Zertifikate		Halogenfrei	✗
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓	Bevorzugte Montageposition	no preference
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, REACH, WEEE	Rücknahmesystem	✗
Zertifizierung	cUL listed; PSE; UL listed; VCCI class A	Verpackung ohne Einwegkunststoff	✗
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	Indien
		Zolltarifnummer (TARIC)	8537109899

Betriebsbedingungen		Logistikdaten	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck	3177,7753173235
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C	(kg of CO2e)	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%		



0731304276975



731304276975

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.