

GIGABYTE MC12-LE0 Rev. 1.x AMD B550 Sockel AM4 micro ATX

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 9MC12LE0MR-00


Produktname : MC12-LE0 Rev. 1.x

GIGABYTE MC12-LE0 Rev. 1.x. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM4, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanäle: Zweikanalig. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 10. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Grafikkarte: AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel I210-AT2



Prozessor		Interne E/A-Anschlüsse	
Prozessorhersteller *	AMD	TPM-Anschluss	✓
Prozessorsockel *	Sockel AM4	12-V-Stromanschluss	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Speicher		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Anzahl serielle Anschlüsse	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Netzwerk	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Ethernet/LAN	✓
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	3200 MHz	LAN-Controller	Intel I210-AT2
Speicher-Controller		WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA	Motherboard Chipsatz *	AMD B550
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	6	Produktfarbe	Blau
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Komponente für *	Server
RAID-Unterstützung	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
RAID Level	0, 1, 10	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Grafik		Kühlung	Passiv
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Energiequelle	ATX
Eingebaute Grafikkadpter	✓	Erweiterungssteckplätze	
		PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)	1

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Grafikkarte-Familie	ASPEED	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Grafikkarte	AST2500	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Interne E/A-Anschlüsse		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	Betriebsbedingungen	
SATA Anschlüsse	6	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Frontpanel-Stecker	✓	Betriebstemperatur	10 - 40 °C
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
CPU Ventilatorstecker	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Verpackungsdaten	
Zahl der Chassisventilatorstecker	5	Verpackungsbreite	609 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungstiefe	581 mm
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Verpackungshöhe	362 mm
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	244 mm
		Tiefe	244 mm



4719331819774

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.