

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - Aktiver Mini DP 1.2 auf VGA Konverter/Dongle - 1080p Video - mDP oder Thunderbolt 1/2 Mac/PC zu VGA Monitor/Projektor/Display - Schwarz

Produkt-ID: MDP2VGA2



Mit dem Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverter MDP2VGA2 können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (Macbook® oder andere mDP-fähige Microsoft® Surface™ Pro-Geräte) an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und sich so die Kosten für ein Upgrade auf einen Mini DisplayPort-kompatiblen Monitor sparen.

Mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter gewährleistet dieser mDP-auf-VGA-Adapter maximale Mobilität. Damit ist er ein ideales Laptop-Zubehör.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-I/O-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

- Schließen Sie Ihr VGA-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort 1.2-Ausgabegerät an
- Zur Ausgabe von VGA-Video von Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 oder Surface Pro 2

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT AUF VGA ADAPTER:** Mini DP 1.2 (HBR2) Video Adapter verbindet einen VGA Bildschirm oder Projektor und unterstützt 1920x1200 & 1080p bei 60Hz; EDID & DDC pass-through gewährleistet die Kompatibilität
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Digital-Analog Konverter unterstützt mDP/mDP++ Quellen inkl. Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- **PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN:** Schließen Sie einen VGA Monitor/Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation mit diesem mDP zu VGA Adapter Dongle einen zweiten Bildschirm hinzu; kompaktes Design ermöglicht den Transport von und zu Büro/Heim | 18 cm Kabel
- **VGA MIT SCHRAUBENVERRIEGELUNG:** Mini DisplayPort auf VGA Adapter unterstützt VGA Schraubenverriegelungskabel, um zu verhindern, dass sich das Kabel von VGA Bildschirmen und Projektoren löst | Getestet mit VGA Kabeln bis zu 7,6 m
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Ohne Software oder Treiber ist der Mini DP auf VGA-Konverter mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
Anzahl der unterstützten Displays	1
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - ANX9833

Leistung

Breitbild unterstützt	Ja
-----------------------	----

Audiospezifikationen VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	7.1 in [180 mm]
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	1.0 oz [27.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter
--------------------	--

Garantieinformatio

nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.