

SureLab SL-D500

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Das SureLab SL-D500 ist ein kompakter, leichter und tragbarer Fotoproduktionsdrucker für den Druck von 10 x 15 cm-Bildern, Kalendern und Karten, auch doppelseitig.

Das SureLab SL-D500 ist ideal für Fotofachhändler, Copyshops, Designer und Fotografen sowie für Eventfotografie, Fotoboxen, Hotels, Cafés, Bars und Restaurants. Dieser kompakte und leichte Produktionsdrucker ist platzsparend, tragbar und stapelbar. Er erzeugt gleich hochwertige Bilder wie das Modell SL-D1000(A) und ist ideal für die Produktion von 10 x 15 cm großen Fotos, Kalendern und Karten, sowohl einseitig als auch doppelseitig.

Kompakt, leicht und tragbar

Das SureLab SL-D500 hat eine geringe Standfläche und ist das leichteste und kompakteste Modell der Epson SureLab-Produktreihe. Dies ist besonders nützlich, wenn der Drucker zu einer Veranstaltung oder einfach zu einem anderen Ort transportiert werden muss.

Nahtlose Integration

Das SureLab SL-D500 ist kompakt, leicht und stabil, so dass bis zu drei Drucker zur Steigerung der Produktivität gestapelt werden können. Es kann auch nahtlos mit Epson DTG-, Signage- und Foto-Großformatdruckern sowie anderen SureLab-Geräten kombiniert werden.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten

Dieser Fotoproduktionsdrucker verfügt über USB-, LAN- und WLAN-Schnittstelle für eine einfache Integration in vorhandene IT-Strukturen. Das SureLab SL-D500 unterstützt auch Epson Cloud Solution PORT und OrderController.

Nachhaltige Lösung

Das SureLab SL-D500 wurde im Hinblick auf eine möglichst geringe Umweltbelastung entwickelt: kompakt und leicht, geringer Energieverbrauch pro Druck und Heat-Free Drucktechnologie von Epson.

PRODUKTMERKMALE

- **Kompaktes und stapelbares Design**
Fügt sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein
- **Anschlussmöglichkeiten**
USB, LAN und Wi-Fi
- **Nahtlose Integration**
Funktioniert reibungslos mit anderen Epson SureLab-, DTG-, Signage- und Foto-Großformatdruckern.
- **Geringer Wartungsaufwand**
Tintentanksystem mit 70-ml-Tintenflaschen, automatischer Blatteinzug (ASF) für bis zu 100 Blatt
- **Farbintensive und qualitativ hochwertige Bilder**
10 x 15 cm einseitige und doppelseitige Fotos, Kalender und Karten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKTECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Druckmethode | Epson Micro Piezo-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand, Hochleistungs-Druckkopftechnologie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, Variable-sized Droplet-Technologie |
| Minimale Tröpfchengröße | mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Print Speed - Standard [prints/h] | 180 - 10 x 15 cm (4 x 6 ") |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 250 - 4x6" (10x15cm) Prints/h |

INK

| | |
|-------------------|---|
| Tintentechnologie | Ultrachrome® D6r-S |
| Tintenset | 6 Farben |
| Verfügbare Farben | Black, Cyan, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Gelb |
| Patronengröße | 70 ml |

MEDIUM

| | |
|----------------------------|--|
| Medienverarbeitung | Automatische Blattzuführung (Simplex, Duplex) |
| Print Size (Duplex Feeder) | 9 cm x 13 cm to 10 cm x 15 cm , 3,5 Zoll x 5 Zoll to 4 Zoll x 6 Zoll |
| Borderless printing on | 102x152mm (4x6") |

ALLGEMEINES

| | |
|---|--|
| Umgebungsbedingungen – Temperatur | Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Storage: -20 - 40 °C |
| Umgebungsbedingungen – Luftfeuchtigkeit | Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (keine Kondensation) |
| Leistungsaufnahme | Operating (approx.)18 W Ready Mode (approx.)4 W |
| Available Software | Printer Driver (standard bundling), System Application (standard bundling), Order Controller (optional), Epson Cloud Solution Port |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n |
| Geräuschpegel | Operating (Sheet):46 dB(A) |
| Abmessungen | 299 x 350 x 154 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Product dimensions with tray | 299 x 400 x 154 mm (Width x Depth x Height) |
| Installation Space (Footprint) | 299 x 400 mm (Width x Depth); 0,12 m ² |
| Gewicht | 7 kg without media and ink |
| Product Life | 100.000 prints in 10 x 15 cm |
| Available Apps | Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint |
| Controlpanel | Color, Diagonal1 Zoll |
| Device Security | Kensington lock connection |

PRODUKTSICHERHEIT

| | |
|---------------------------------|---|
| Warnungen zur Produktsicherheit | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label. |
|---------------------------------|---|

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 36 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar |
|----------|---|

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKTECHNOLOGIE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Druckmethode | Epson Micro Piezo-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand, Hochleistungs-Druckkopftechnologie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, Variable-sized Droplet-Technologie |
| Minimale Tröpfchengröße | mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Print Speed - Standard [prints/h] | 180 - 10 x 15 cm (4 x 6 ") |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 250 - 4x6" (10x15cm) Prints/h |

INK

| | |
|-------------------|---|
| Tintentechnologie | Ultrachrome® D6r-S |
| Tintenset | 6 Farben |
| Verfügbare Farben | Black, Cyan, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Gelb |
| Patronengröße | 70 ml |

MEDIUM

| | |
|----------------------------|--|
| Medienverarbeitung | Automatische Blattzuführung (Simplex, Duplex) |
| Print Size (Duplex Feeder) | 9 cm x 13 cm to 10 cm x 15 cm , 3,5 Zoll x 5 Zoll to 4 Zoll x 6 Zoll |
| Borderless printing on | 102x152mm (4x6") |

ALLGEMEINES

| | |
|---|--|
| Umgebungsbedingungen – Temperatur | Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Storage: -20 - 40 °C |
| Umgebungsbedingungen – Luftfeuchtigkeit | Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (keine Kondensation) |
| Leistungsaufnahme | Operating (approx.)18 W Ready Mode (approx.)4 W |

| | |
|--------------------|--|
| Available Software | Printer Driver (standard bundling), System Application (standard bundling), Order Controller (optional), Epson Cloud Solution Port |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet- Schnittstelle (100 Base- TX/10 Base- T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n |
| Geräuschpegel | Operating (Sheet):46 dB(A) |
| Abmessungen | 299 x 350 x 154 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Product dimensions with tray | 299 x 400 x 154 mm (Width x Depth x Height) |
| Installation Space (Footprint) | 299 x 400 mm (Width x Depth); 0,12 m ² |
| Gewicht | 7 kg without media and ink |
| Product Life | 100.000 prints in 10 x 15 cm |
| Available Apps | Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint |
| Controlpanel | Color, Diagonal1 Zoll |
| Device Security | Kensington lock connection |

**Warnungen zur
Produktsicherheit**

Enthält
1,2-
Benzisothiazol-
3(2H)-on.
Kann
allergische
Reaktionen
hervorrufen.
Enthält
2,4,7,9-
tetramethyldec-
5-yne-4,7-diol.
Kann
allergische
Reaktionen
hervorrufen.
Folgen Sie
immer den
Informationen
auf dem
Produkt Label.

SONSTIGES

Garantie 36 Monate Carry-in
Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CK56301BX |
| Barcode | 8715946710044 |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Palettengröße | 2 Stück |

SureLab SL-D500

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Drucker
- CD-Handbuch
- Driver and Utilities (CD)
- Aufstellenleitung
- Maintenance Tank

VERBRAUCHSMATERIAL

- T54C Black SURELAB SL-D500
- T54C Light Magenta SURELAB SL-D500
- T54C Cyan SURELAB SL-D500
- T54C Magenta SURELAB SL-D500
- T54C Yellow SURELAB SL-D500
- T54C Light Cyan SURELAB SL-D500
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 10cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster (250) 10cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 9cmx13cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster (250) 9cmx13cm 400sheets
- Roller Assembly Kit SL-D500
- WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box

Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-10-07

EPSON®