KYOCERA ECOSYS PA2101cwx Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN





Marke : KYOCERA **Produktfamilie:** ECOSYS **Artikel-Code:** 110C243NL0

Produktname : PA2101cwx

KYOCERA ECOSYS PA2101cwx. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Maximale monatliche Auslastung: 100000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 21 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Drucken	
Duplex Druckmodus	Auto
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (weiß, normale Qualität, A4/US Letter)	21 Seiten pro Minute
Farbe *	✔
Drucktechnologie *	Laser
Doppelseitiger Druck *	✔
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	11 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	32 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	12,5 s

Merkmale	
Maximale monatliche Auslastung *	100000 Seiten pro Monat
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen *	PCL 6, PostScript 3
Monat der Einführung	Januar
Jahr der Einführung	2025
Ursprungsland	Vietnam

Netzwerk	
WLAN *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Leistungen	
Speicherkapazität *	1000 MB
RAM-Speicher maximal	1000 MB
Integrierter Kartenleser	✔
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Eingebauter Prozessor	✔
Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)	44 dB
Schallleistungspegel (Standby)	30 dB

Design	
Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display *	✔
Display	LCD
Farbdisplay	✔
Bildschirmdiagonale	6,86 cm (2.7")
Steuerung	Touchsteuerung

Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken *	345 W

Merkmale	
Ersatzpatronen	TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752

Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter
Kapazität Papierfach 1	50 Blätter
Mehrzweckfach	✔
Eingabekapazität Multifunktionsfach	50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Maximale Papierkapazität	550 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter

Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Medientypen für das Papierfach *	Normales Papier, Vorgedruckt, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m²

Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck *	✔
USB Anschluss *	✔
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Energie	
Energieverbrauch (bereit)	33 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✔
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, EPEAT

Gewicht und Abmessungen	
Breite	410 mm
Tiefe	410 mm
Höhe	329 mm
Gewicht	22 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	596 mm
Verpackungstiefe	571 mm
Verpackungshöhe	459 mm
Paketgewicht	28 kg

Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	✔
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	1500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellinstallationsanleitung	✔



0632983087275



632983087275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date