

# Delock USB 5 Gbps Kabel USB Type-C™ Stecker zu Stecker PD 3.0 100 W E-Marker 1 m rot Metall

## Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Der integrierte E-Marker Chipsatz unterstützt die PD 3.0 Funktion für ein schnelleres Aufladen mit einer Ladeleistung bis zu 100 W.



1 m

## Metallgehäuse und Zugentlastung

Durch die edlen Metallgehäuse und stabilen Zugentlastungen an beiden Seiten ist das Kabel im alltäglichen Gebrauch bestens vor Beschädigungen geschützt.

**Artikel-Nr. 80090**

EAN: 4043619800902

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: E-Marker
- Anschlüsse mit Metallgehäuse
- Drahtquerschnitt:  
32 AWG Datenleitung  
22 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Konnektoren goldbeschichtet
- Kabel dreifach geschirmt
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt (20 V / 5 A)
- Farbe: schwarz / rot
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Packungsinhalt

- USB Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |            |
|----------------|------------|
| Spezifikation: | USB 5 Gbps |
|----------------|------------|

## Schnittstelle

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Chipsatz:             | E-Marker |
| Datentransferrate:    | 5 Gbps   |
| Maximale Leistung:    | 100 W    |
| Maximale Stromstärke: | 5 A      |
| Spannung:             | 20 V     |

## Physikalische Eigenschaften

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Konnektorveredelung: | goldbeschichtet                            |
| Kontaktveredelung:   | goldbeschichtet                            |
| Leiterquerschnitt:   | 32 AWG Datenleitung<br>22 AWG Stromleitung |
| Schirmung:           | dreifach                                   |
| Länge:               | 1 m                                        |
| Farbe:               | schwarz / rot                              |
| Kabeldurchmesser:    | 5,5 mm                                     |