


GIGABYTE MX33-BS0 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 9MX33BS0MR-00

Produktname : MX33-BS0

GIGABYTE MX33-BS0. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1200 (Socket H5), Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®, Intel® Pentium®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanäle: Zweikanalig. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel® I210-AT



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Prozessorsockel *	LGA 1200 (Socket H5)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Kompatible Prozessoren *	Intel® Xeon®, Intel® Pentium®	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Intel® Xeon-Serie	E-2300	Anzahl serielle Anschlüsse	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Netzwerk	
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet/LAN	✓
Speicher		Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	LAN-Controller	Intel® I210-AT
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	WLAN *	✗
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Merkmale	
Speicherkanäle	Zweikanalig	Motherboard Chipsatz *	Intel C252
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	3200,2666 MHz	Produktfarbe	Blau
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	3200 MHz	Komponente für *	Server
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA	Kühlung	Passiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	6	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Kompatible Betriebssysteme	
RAID-Unterstützung	✓		
RAID Level	0, 1, 5, 10		

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Eingebaute Grafikkadaper	✓	PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Grafikkarte-Familie	ASPEED	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2500	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Interne E/A-Anschlüsse		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
SATA Anschlüsse	6	Betriebsbedingungen	
Frontpanel-Stecker	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
CPU Ventilatorstecker	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%
Zahl der Chassisventilatorstecker	5	Verpackungsdaten	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungsbreite	321 mm
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Verpackungstiefe	308,5 mm
TPM-Anschluss	✓	Verpackungshöhe	78,5 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Breite	244 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Tiefe	244 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA



4719331824433

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.