

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Anreih- Schranksystem VX25 – VX 9666.966

Stand : 16.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler – VX 9666.966

erstellt am: 16.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Schranksgerüst: tauchgrundiert Tür(en), Dach, Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Prüfgrundlage:	IEC 61 439-1/-2
Lieferumfang:	Schranksgerüst Tür(en) Türanschlag rechts, auf links wechselbar Bodenbleche Rückwand Dachblech Verschluss: 3 mm Doppelbart
Hinweis:	Für 600 mm breite Installations-Verteiler Basisschränke verwenden Für eine Sockelhöhe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstücke, 100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm benötigt

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 1100 mm
---------------------	-----------------

Höhe: 2000 mm
Tiefe: 400 mm

Anzahl Türen:	2
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	146 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177929777
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000214
ETIM 5.0:	EC000214
eCl@ss 8.0/8.1:	27142409
eCl@ss 7.0/7.1:	27142409
eCl@ss 6.0/6.1:	27142409
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung:	VX Installations-Verteiler (ISV), BHT: 1100x2000x400 mm, Stahlblech, zweitürig
Approbationen	
Approbationen:	DNV-GL