

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Produkt-ID: S251BMU313



Nun können Sie in Rekordzeit auf Ihre Daten zugreifen dank der überragenden Leistung von USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s). Dieses Einzellaufwerk-Gehäuse bietet Ihnen einen leistungsfähigen, mobilen externen Speicher.

Dieses Einzellaufwerk-Gehäuse wandelt Ihr 2,5-Zoll-SSD-Laufwerk oder Festplattenlaufwerk in einen Ultra-schnellen, Ultra-mobilen Datenspeicher. Die Leichtbauweise und das kompakte Design erlauben ein einfaches Verstauen in der Laptop oder Transportkoffer. Entwickelt mit einem strapazierfähigen und schlanken gebürsteten Aluminiumgehäuses, in welchem Ihre Daten sicher, wo immer Sie sich befinden.

USB 3.1 Gen 2 bietet größere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s - die Zweifache Geschwindigkeit von der USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Technologie. So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs nutzen und dabei Engpässe in der Datenübertragung vermeiden.

Das Gehäuse lässt sich ganz einfach über USB 3.1 Gen 2 mit einem Hostcomputer verbinden und benötigt keine externe Stromversorgung. Ein USB A-auf-Micro B-Kabel wird mitgeliefert, sodass Abwärtskompatibilität mit vorhanden USB-Anschlüssen oder Hardware gesichert ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Nutzen Sie neue Laptops oder Desktopcomputer mit ultraschnellen USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Verbindungen
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Nutzen Sie SATA SSD/HDDs mit maximaler Geschwindigkeit
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Merkmale

- **ELEGANTES, TRAGBARES DESIGN:** Das leichte und tragbare 2,5 Zoll SATA Gehäuse mit seinem eleganten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium arbeitet mit Festplatten (HDDs) und Solid-State-Laufwerken (SSDs) um Ihre Daten sicher aufzubewahren
- **VERBESSERTE LEISTUNG:** Das USB 3.2 Gen 2 Gehäuse für 2,5 Zoll SATA Laufwerke bietet eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und ist mit Festplatten von bis zu 2 TB getestet; Power und Aktivitäts LEDs
- **MAXIMALE KOMPATIBILITÄT:** Das externe USB 3.2 Gen 2 Festplatten Gehäuse lässt sich über USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) problemlos an einen Host Computer anschließen, ohne dass externes Netzteil benötigt wird
- **ZUSÄTZLICHE ZUBEHÖR:** Dieses Laptop Festplatten Gehäuse umfasst ein 46 cm langes USB-A Host Kabel, ein Abstandsstück für das 7 mm Laufwerk, eine Schutzhülle und einen Schraubendreher
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses 2,5 Zoll SATA Festplatten Gehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Lüfter

Nein

Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	USB 3.2 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkskapazität	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Typ Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Feuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
		Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Aluminium
	Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlänge	4.8 in [12.3 cm]
	Produktbreite	3.0 in [7.5 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
	Produktgewicht	2.8 oz [78.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.3 in [16.0 cm]
	Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
	Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.9 oz [166.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.1-auf-SATA-Gehäuse
	1 - USB-3.1-A-zu-Micro-B-Kabel - 46 cm
	1 - SSD-Abstandshalter 7 mm bis 9,5 mm
	1 - Schutzhülle
	4 - Montageschrauben
	1 - Schraubendreher
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.