Viewsonic CDE8631-1C Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 14 24/7



Marke : Viewsonic

Artikel-Code: CDE8631-1C

Produktname : CDE8631-1C



Viewsonic CDE8631-1C. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Panel-Typ	TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Bildschirmdiagonale *	2,18 m (86")
Bildschirmtechnologie *	LCD
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit *	500 cd/m²
HD-Typ *	4K Ultra HD
Touchscreen *	✘
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Aktiver Displaybereich (B x H)	1895,04 x 1065,96 mm
Lebensdauer des Panels	50000 h
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	4
HDMI-Version	2.0/2.1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
DVI Anschluss *	✘
DisplayPorts-Version	1.2
USB Anschluss *	✔
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1

Design	
Bildschirmform	Flach
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)	1,59 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,59 cm
Rahmenbreite (oben)	1,59 cm
Blendfreier Bildschirm	✔

Leistungen	
Zweck *	Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	104,21 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Computersystem	
Eingebauter Prozessor *	✔
Prozessorhersteller	ARM
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne	4
Speicherkapazität	8 GB
Interne Speicherkapazität	32 GB
Installiertes Betriebssystem	Android 14

Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	1930,8 mm
Display Tiefe	68 mm
Display Höhe	1101,7 mm
Displaygewicht	42 kg
Gewicht	42 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	2110 mm
Verpackungstiefe	225 mm

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
PC Audio-Eingang	✔
RS232	✔
Optischer Audio-Digitalausgang	1
PC Audio Ausgang	✔
OPS-Modulslot	✔

Audio	
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	32 W

Design	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm
Unterstützte Positionierung *	Drinnen
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Produktfarbe *	Schwarz

Verpackungsdaten	
Verpackungshöhe	1247 mm
Paketgewicht	57 kg

Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	✔
Akkus/Batterien enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

Logistikdaten	
Anzahl Produkte pro Umkarton	1 Stück(e)
Palettenlänge (brutto)	114 cm
Palettenbreite (brutto)	2,14 m
Palettenhöhe (brutto)	136,7 cm
Warentarifnummer (HS)	8528521000

Netzwerk	
Ethernet/LAN *	✔
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN *	✔

Technische Details	
OPS-Steckplatz	1
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Sonstige Funktionen	
Mitgelieferte Software	AirSync, Manager

0766907034745

766907034745

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date