

4-Port USB-A Hub, USB 3.0, 5Gbps, busbetrieben, USB-A zu 4x USB-A Mini
USB-Verteiler mit 61cm Kabel, tragbarer USB-Splitter für Laptop aus PCR-Kunststoff,
kompakter USB 3.0 Adapter

Produkt-ID: H5A4A-USB-HUB-2



Schließen Sie bis zu vier USB 3.0 Geräte an Ihr Laptop oder Ihren PC über einen einzigen USB-A Anschluss an.

Dieser leichte 4-Port Hub ist für maximale Portabilität entwickelt - mit kleiner Stellfläche, integriertem 61 cm (2 ft) Kabel und ohne externes Netzteil. Ideal für geteilte Arbeitsplätze, Homeoffices und Reisen.

Mit drei Ports auf einer Seite und einem an der Stirnseite ermöglicht dieser Hub einfaches An- und Abstecken von Geräten, selbst wenn wenig Platz vorhanden ist.


Betriebssystemunabhängig und treiberlos - dieser Hub funktioniert mit Windows, macOS, ChromeOS und Linux. Einfach anschließen und sofort nutzen.

Das Gehäuse dieses Hubs besteht zu 70% aus recyceltem Kunststoff (PCR), während die Kabelummantelung zu 35% aus PCR-TPE (Thermoplastisches Elastomer) gefertigt ist. Außerdem wird das Produkt in FSC-Mix Verpackungen aus verantwortungsvoll beschafften Materialien geliefert. Diese Materialien helfen, Ihre IT-Infrastruktur mit den Nachhaltigkeitszielen Ihrer Organisation in Einklang zu bringen - ohne Abstriche bei Qualität oder Haltbarkeit.

StarTech.com Connectivity Tools bieten praktische Hilfsprogramme zur Unterstützung des Gerätemanagements und zur Steigerung der Produktivität in modernen IT-Umgebungen. Die für dieses Produkt relevante Software ist das USB-Event-Monitoring-Utility, mit dem Administratoren angeschlossene USB-Geräte überwachen und protokollieren können.

Besuchen Sie [StarTech.com/Connectivity-Tools](https://www.startech.com/Connectivity-Tools), um die Enterprise-Management-Tools herunterzuladen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Kompatibel mit USB Typ-A Host-Geräten, einschließlich Lenovo X1 Carbon, Dell XPS und Microsoft Surface
- Erleichtern Sie den Zugang zu schwer zugänglichen USB-Anschlüssen, indem Sie den Hub überall dort positionieren können, wo das Kabel hinreicht
- Trennen Sie eng beieinander liegende USB-Anschlüsse, um größere USB-Stecker besser unterzubringen oder eine Überfüllung zu vermeiden

Merkmale

- **USB Konnektivität erweitern:** Vier 5Gbps USB-A Ports an Laptop oder Desktop mit USB-A hinzufügen; ermöglicht den Anschluss von Tastaturen, Mäusen, Flash Laufwerken und Kartenlesern; für Büro, Remote Arbeit, Schulung, Arbeitsplatzsharing und Reisen
- **Extra langes Kabel:** Kompaktes Design mit integriertem 61 cm Kabel für größere Reichweite und geringere USB-A Belastung bei 2 in 1 Geräten; Klettband für ordentliche Aufbewahrung; drei Ports an einer Seite und einer am Ende für einfachen Zugriff
- **Kein Netzteil erforderlich:** Vielseitiger USB-A Hub wird über Bus-Power direkt vom USB-A Port des Computers versorgt, kein externes Netzteil nötig; Überstromschutz (OCP) schützt angeschlossene Geräte vor zu hoher Leistungsaufnahme
- **Plug-and-Play:** Dieser treiberlose, betriebssystemunabhängige USB-A Hub unterstützt Windows, macOS, Linux und ChromeOS und konfiguriert sich beim Anschluss automatisch; kompatibel mit USB-A Hosts wie Lenovo X1 Carbon, Dell XPS und Microsoft Surface
- **Nachhaltige Wahl für IT Profis:** Hergestellt aus 70 Prozent recyceltem Kunststoff und 35 Prozent PCR TPE Kabelmantel; FSC-Mix Verpackung aus verantwortungsvoll bezogenen Materialien; reduziert Umweltauswirkungen und bietet Enterprise Leistung

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

USB-C-Geräteanschlüsse Nein

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Nein

Ports 4

Typ der Kabelummantelung 35% PCR TPE - Thermoplastic Elastomers

Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Bustyp USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Chipset-ID VIA - VL817S

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Typ und Rate USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

UASP-Unterstützung Ja

MTBF 196.439 Stunden

Steckverbinder

Externe Ports 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; keine zusätzlichen Treiber oder Software erforderlich

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Anschluss

Strom

Stromversorgung USB-betrieben

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	Max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyp	70% PCR Plastic
Kabellänge	2.4 in [6.1 cm]
Produktlänge	3.8 in [95.5 mm]
Produktbreite	1.3 in [31.8 mm]
Produkthöhe	0.5 in [11.5 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [44 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	3.9 in [10.0 cm]
Paketbreite	6.7 in [17.0 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Hub
	1 - Kabelbinder
	1 - Produktdokumentation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.