

WorkForce DS-1730



Der WorkForce DS-1730 ist ein kompakter Flachbettscanner für kleine Unternehmen und Home Offices

Der DS-1730 ist die perfekte Geschäftslösung für Benutzer, die einen Flachbettscanner suchen, der Erschwinglichkeit mit beeindruckender Leistung in Einklang bringt. Dieser zuverlässige und konsistente Scanner erfüllt Qualitäts- und professionelle Standards, ohne Budgetbeschränkungen zu überschreiten. Mit einem einfachen, unauffälligen Design und einer kompakten Stellfläche ermöglicht der DS-1730 Benutzern professionelle Ergebnisse.

Günstiger Preis

Der DS-1730 erfüllt die Anforderungen von preisbewussten Kleinunternehmern und Home-Office-Nutzern, die Präzisionsleistung und Zuverlässigkeit verlangen

Scannen von Bildern in hoher Qualität

Dieser Dokumentenscanner bietet eine beeindruckende Bildqualität und eine Auflösung von 1.200 dpi beim Scannen vom Glas. Document Capture Pro ermöglicht auch die Korrektur von Verzerrungen, Falten oder Schatten, ohne dass das Dokument erneut gescannt werden muss.

Zuverlässig und benutzerfreundlich

Alle Epson Dokumentenscanner werden mit erstklassigen Komponenten hergestellt, um qualitativ hochwertige Ergebnisse und Produktlebenszyklus zu gewährleisten. Der DS-1730 ist mit intuitiver Software ausgestattet und kann schnell und einfach eingerichtet werden.

Beeindruckende Medienhandhabung

Der Benutzer ist in der Lage, Dokumente unterschiedlicher Größe und Qualität zu scannen, einschließlich unregelmäßig geformter und brüchiger Dokumente. Der DS-1730 ermöglicht es dem Benutzer auch, zwischen dem automatischen Dokumenteneinzug und dem Glasscannen zu wählen

PRODUKTMERKMALE

● Kosteneffizienz

Der DS-1730 ist ein Business-Scanner, der sowohl funktionsreich als auch preisgünstig ist

● Hohe Qualität

Auflösung von 600 dpi beim Scannen vom automatischen Dokumenteneinzug (ADF), Auflösung von 1.200 dpi beim Scannen vom Glas. Document Capture Pro-Software im Lieferumfang enthalten.

● Hohe Zuverlässigkeit

Alle Epson Scanner werden aus erstklassigen Komponenten gefertigt, die für höchste Zuverlässigkeit sorgen.

● Einfache Bedienung

Der DS-1730 ist mit intuitiver Software ausgestattet, kann schnell eingerichtet werden und die Scanabläufe sind unkompliziert.

● Vielseitiges Papiermanagement

Bearbeitet Dokumente unterschiedlicher Größe und Qualität mit Leichtigkeit

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Scanbereich	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Scanbereich (maximal)	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	89 mm x 127 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße Flachbett	215,9 mm
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, Letter, Letter Legal
Farbtiefe	Eingang: 30 Bits Farbe / 10 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Kategorie	Arbeitsgruppe, Klein und kompakt, Zentrale

SCANNER

Optical Sensor	Kontaktbildsensor (CIS)
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß:30 Seiten/Min - Farbe:30 Seiten/Min , auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß:60 Bild/Min. - Farbe:60 Bild/Min. , auflösung: 200 / 300 dpi
Scannen von reflektierenden Vorlagen	Schwarzweiß:7 s/Seite - Farbe:7 s/Seite measured with size A4, Resolution 300 dpi ,

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	60 Blatt
Papiergewicht	Auto loading: 50 - 120 g/m ²
Automatischer Dokumenteneinzug	Beidseitiges Scannen in einem Durchgang
Zuverlässigkeit max.	3.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Automatischer Dokumenteneinzug	60 Seiten
Dokumentgröße – Flachbett Duplex Scan	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN B6, Letter, Letter Legal, Visitenkarten, Kunststoffkarten JA

SCANFUNKTIONEN

Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, PNG
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, PDF-Komprimierung
Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro
Scanvolumen	3.000 Seiten pro Tag

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0
------------	---------

ALLGEMEINES

Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V
Energieverbrauch	9 W (Operation), 3,8 W (Betriebsbereit), 0,9 W (Energiesparmodus), 0,1 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	425 x 351 x 135 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,82 kg
Treiber	TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Enthaltene Software	Document Capture Pro, Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (nur Mac), Epson Scan 2
Kompatible Betriebssysteme	MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Schalleistung	Betrieb: 6,6 B (A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 15% - 60%, Lagerung 15% - 85%
Temperatur	Lagerung -25° C - 60° C
Optionen	Roller Assembly Kit

SCANNEN

Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
--------------------	---

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner
------------	-------------------

Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Scanbereich	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Scanbereich (maximal)	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	89 mm x 127 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	215,9 mm x 3.048 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße Flachbett	215,9 mm
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, B6, Letter, Letter Legal
Farbtiefe	Eingang: 30 Bits Farbe / 10 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Kategorie	Arbeitsgruppe, Klein und kompakt, Zentrale

SCANNER

Optical Sensor	Kontaktbildsensor (CIS)
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß:30 Seiten/Min - Farbe:30 Seiten/Min , auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß:60 Bild/Min. - Farbe:60 Bild/Min. , auflösung: 200 / 300 dpi
Scannen von reflektierenden Vorlagen	Schwarzweiß:7 s/Seite - Farbe:7 s/Seite measured with size A4, Resolution 300 dpi ,

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	60 Blatt
Papiergewicht	Auto loading: 50 - 120 g/m ²
Automatischer Dokumenteneinzug	Beidseitiges Scannen in einem Durchgang
Zuverlässigkeit max.	3.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Automatischer Dokumenteneinzug	60 Seiten
Dokumentgröße – Flachbett	DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN B6, Letter, Letter Legal, Visitenkarten, Kunststoffkarten
Duplex Scan	JA

SCANFUNKTIONEN

Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, PNG
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, PDF-Komprimierung
Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro
Scanvolumen	3.000 Seiten pro Tag

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0
------------	---------

ALLGEMEINES

Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V
Energieverbrauch	9 W (Operation), 3,8 W (Betriebsbereit), 0,9 W (Energiesparmodus), 0,1 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	425 x 351 x 135 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,82 kg
Treiber	TWAIN, ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows)
Enthaltene Software	Document Capture Pro, Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (nur Mac), Epson Scan 2
Kompatible Betriebssysteme	MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Schalleistung	Betrieb: 6,6 B (A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 15% - 60%, Lagerung 15% - 85%
Temperatur	Lagerung -25° C - 60° C
Optionen	Roller Assembly Kit

SCANNEN

Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
--------------------	---

WorkForce DS-1730

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- USB-Kabel
- Warranty card
- Kurzanleitung zum Einrichten

- Hauptgerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Reinigungsset
B12B819291

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B273401
Barcode	8715946737560
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	7 Stück

Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2026-01-27

EPSON[®]