

WorkForce Pro WF-C4810DTWF Printer



Erweitern Sie Ihr Potenzial mit diesem DIN A4-Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Neben kostengünstigen Ausdrucken in hoher Qualität punktet er auch mit flexiblen WLAN-Funktionen.

Mit diesem hochwertigen Multifunktionsgerät, das ein- und beidseitigen Druck, Scannen und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4 können Sie auch große Projekte problemlos bewältigen. Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute¹ in Schwarzweiß und automatischem Dokumenteneinzug für 50 DIN A4-Blätter erledigen Sie Ihre Aufgaben im Handumdrehen. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud².

Professioneller DIN A4-Druck

Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Es bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis zu DIN A4. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 50 beidseitige DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrücke.

Höhere Produktivität

Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert.

Weniger Ausgaben


Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigem Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 2.200 Seiten drucken .

Flexible WLAN-Lösungen

Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²

PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertiges DIN A4-Multifunktionsgerät**
Beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen – für Papierformate bis DIN A4
- **Schneller Druck in professioneller Qualität**
Bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹
- **Kosteneffiziente Tintenpatronen**
Separate Einzelpatronen sind um 50 % effizienter als dreifarbigem Tintenpatronen³
- **WLAN-Lösungen**
Ethernet, WLAN, Wi-Fi Direct und Scan-to-Cloud²
- **Kostenlose Epson Apps für mobiles Drucken**
Drucken und scannen Sie praktisch von überall aus²



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 8,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 12 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 9 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	33.000 Seiten pro Monat
	Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Empfohlenes Druckvolumen	200 - 1.700 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter	http://www.epson.eu/testing .

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Legal, Letter
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Papierkapazität	500 Blatt maximal
Anzahl der Papierfächer	2

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB-Host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	8,6 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 22 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus), TEC 0,18 kWh/week
Abmessungen	425 x 388 x 330 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	11,9 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 8,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 12 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 9 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	33.000 Seiten pro Monat
	Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Empfohlenes Druckvolumen	200 - 1.700 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Benutzerdefiniert, Legal, Letter
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Papierkapazität	500 Blatt maximal
Anzahl der Papierfächer	2

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB-Host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	8,6 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 22 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus), TEC 0,18 kWh/week
Abmessungen	425 x 388 x 330 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	11,9 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ05403
Barcode	8715946701554
Ursprungsland	Indonesien

WorkForce Pro WF-C4810DTWF Printer

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Stromkabel
- Treiber und Hilfsprogramme

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

- 408
- 408
- 408
- 408



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Brille 408XL



1.700 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH
Schiesstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2025-07-16

1. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
2. Für Epson iPrint sind eine WLAN-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud benötigen eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
3. Angaben basieren auf von BLI im Juli 2019 durchgeführten Tests im Vergleich mit Druckermodellen von Mitbewerbern (HP und Canon), die dreifarbige Tintenpatronen verwenden, gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller (Juli 2018). Gewichtung für Dokument- und Fotodruck entsprechend der Studie „Printing Usage & Attitudes“ von TNS vom Juni 2013.
4. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield.
- 5.
6. **BITTE BEACHTEN:** Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich

EPSON[®]