

1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Produkt-ID: MXT1001MBK



Das schwarze, 1 m lange serielle Verlängerungskabel MXT1001MBK mit einem DB9-Stecker und einer DB9-Buchse dient als hochwertige Verlängerung für Ihre seriellen RS232-Geräte. So können Sie Ihre Peripheriegeräte ganz nach Wunsch positionieren.

Hinweis: Es handelt sich um ein Straight-Through Kabel, kein Nullmodem-Kabel.

Dieses DB9-Verlängerungskabel wurde von Experten aus hochwertigen Materialien entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Erweitern Sie die Reichweite von seriellen RS232-Verbindungen um bis zu 1 Meter

Merkmale

- **SERIELLES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Mit dem seriellen DB9 Stecker-auf-Buchse-Kabel können Sie die Reichweite Ihrer seriellen Geräte um bis zu 1 Meter erweitern. So sind Sie weniger eingeschränkt und erhalten mehr Flexibilität für die gewünschte Positionierung Ihrer seriellen Geräte.

- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Hochwertige 28 mm² Kupferdrähte mit Al-Mylar-Kabelabschirmung und Steckverbinder mit Metallabschirmung schützen gegen Störausstrahlung; geformte PVC-Steckverbinder mit Zugentlastung und PVC-Ummantelung verhindern Schäden durch Biegungen oder raue Behandlung
- **AUFSCHRAUBBARES VERLÄNGERUNGSKABEL:** Dieses Straight-Through-Kabel (kein Nullmodem-Kabel) ist mit Rändelschrauben für eine zuverlässige werkzeuglose Montage und einfaches Entfernen ausgestattet
- **Spezifikationen:** 1m Länge; DB9 Stecker zu DB9 Buchse Aufbau; schwarz; 28AWG Kabel mit 4,8mm Durchmesser; Al Mylar Schirmung; Metallgehäuse Steckern; PVC Mantel mit Zugentlastung; geeignet für serielle RS232 Verbindung; Hinweis: Straight Through Verdrahtung, kein Nullmodem
- **DIE WAHL DER IT PROFIS:** Entwickelt fuer IT Fachpersonal; Produkt mit lebenslanger Unterstuetzung sowie kostenloser mehrsprachiger technischer Hilfe verfuegbar 24 5 waehrend Nutzung Einrichtung oder Fehleranalyse

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder B	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5°C ~ 70°C (23°F ~ 158°F)
Lagertemperatur	-10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)
Feuchtigkeit	0 ~ 70%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG

Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.9 oz [81.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1 m schwarzes serielles Straight-Through-Kabel - DB9 Stecker/Buchse
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.