



APC Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309

Marke : APC

Artikel-Code: EPDU1216S

Produktname : Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309

Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309

APC Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309:

Easy Switched Rack PDUs (Power Distribution Units, Stromverteiler) gehen über die durchschnittliche Steckdosenleiste hinaus und ermöglichen die erweiterte Energieverwaltung und Lastüberwachung von Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Lösungen. Einschließlich dezentraler Ein-/Ausschaltsteuerung einzelner Ausgänge für das Power Cycling. Einschließlich dezentraler Ein-/Ausschaltsteuerung einzelner Ausgänge für das Power Cycling.


APC Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309. PDU-Typen: Geändert, Rack-Kapazität: 0U, Typ: Dreiphasig. Anzahl der AC-Ausgänge: 27 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: IEC 60309. Kabellänge: 2 m. Nominale Eingang Spannung: 400 3 phases, Stromstärke (maximal): 16 A, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: CE; EAC; RCM; TÜV



Design		Betriebsbedingungen	
PDU-Typen *	Geändert	Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Typ	Dreiphasig	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 65 °C
Rack-Kapazität *	0U	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Montage	Senkrecht	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Gehäusematerial	Aluminium	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Produktfarbe	Schwarz	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge *	27 AC-Ausgänge	Breite	55 mm
Stecker	IEC 60309	Tiefe	62 mm
AC-Steckertypen *	C13-Koppler, C19-Koppler	Höhe	1794 mm
Eingang Verbindungstyp	IEC 60309 16 A 3P + N + PE	Gewicht	6,2 kg
Merkmale		Verpackungsdaten	
Verkettung	✓	Paketgewicht	7,78 kg
Kabellänge	2 m	Verpackungsbreite	160 mm
Energie		Verpackungstiefe	110 mm
Nominale Eingang Spannung *	400 3 phases	Verpackungshöhe	1950 mm
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Technische Details	
Stromstärke (maximal) *	16 A	Nachhaltige Verpackung	✗
Ausgangsspannung	230 V	Bevorzugte Montageposition	no preference
Anzahl der Phasen	3	Rücknahmesystem	✗
Max. Leistung	11000 W	Verpackung ohne Einwegkunststoff	✗
Zertifikate		Logistikdaten	
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓	Ursprungsland	China
Konformitätsbescheinigungen	RoHS, REACH, WEEE	Zolltarifnummer (TARIC)	8537109899
Zertifizierung	CE; EAC; RCM; TÜV	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	845,6987954423

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität 



0731304428022



731304428022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.