



APC Back-UPS BE850G2-GR - USV 8x Schuko, 850VA, 2 USB-Ladegeräte, 1 USB-Datenanschluss

Marke : APC

Artikel-Code: BE850G2-GR

Produktname : APC Back-UPS BE850G2-GR - USV 8x Schuko, 850VA, 2 USB-Ladegeräte, 1 USB-Datenanschluss

Back-UPS BE850G2-GR - USV 8x Schuko, 850VA, 2 USB-Ladegeräte, 1 USB-Datenanschluss
APC Back-UPS BE850G2-GR - USV 8x Schuko, 850VA, 2 USB-Ladegeräte, 1 USB-Datenanschluss. USV-Topologie: Standby (Offline), Ausgangskapazität: 0,85 kVA, Ausgangsleistung: 520 W. AC-Steckertypen: Typ F, Stecker: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 93 Ah, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2 min. Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, EAC




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Standby (Offline)	Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Ausgangskapazität *	0,85 kVA	Akkuladezeit	16 h
Ausgangsleistung *	520 W	Hot-Swap-Batterie	✓
Wellenform *	Sine	Automatischer Batterietest	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	220 V	Kaltstart	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	230 V	Design	
Eingangsfrequenz *	47/63 Hz	Formfaktor *	Kompakt
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Kabellänge	1,83 m
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Produktfarbe *	Schwarz
Output Frequenz	47/63 Hz	LED-Anzeigen	✓
Automatische Spannungsregulierung	✗	Betriebsbedingungen	
Stromstärke (maximal)	6 A	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	310 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Geräuschpegel	45 dB	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Druckanstiegsschutz	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Überspannungsschutz-Funktionen	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon	Höhe bei Betrieb	0 - 900 m
Akustische Signale	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 4500 m
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Zertifikate	
Anschlüsse und Schnittstellen		Konformitätsbescheinigungen	RoHS
AC-Steckertypen	Typ F	Zertifizierung	REACH, CE, EAC
Stecker	Typ F	Lieferumfang	
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der Typ-F Ausgänge	8	Betriebsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
SmartSlot	✗	Gewicht und Abmessungen	
SmartConnect-Anschluss	✗	Breite	130 mm
Akku/Batterie		Tiefe	365 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Höhe	120 mm
Batteriekapazität	93 Ah	Gewicht	4,5 kg

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2 min	Verpackungsbreite	186 mm
		Verpackungstiefe	441 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9 min	Verpackungshöhe	190 mm
		Paketgewicht	5 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Bruttogewicht des Umkartons	16 kg



0731304347286



731304347286

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.