

HP 45 W USB-C-Netzteil

Die intelligente Art zu laden

Das HP USB-C®-Netzteil mit 45 W unterstützt vier verschiedene Spannungen und ist mit einem kompakteren Anschluss ausgestattet als herkömmliche Buchsenanschlüsse.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Intelligente Spannungsversorgung Die PD-Technologie erkennt Ihr Gerät und versorgt es mit 5 V, 9 V, 12 V oder 15 V.	Praktische Kompatibilität Dieses USB-C®-Netzteil mit 45 W gibt Ihnen die Freiheit, das Netzkabel Ihres vorhandenen HP Smart Netzteils zu verwenden.	„Works with Chromebook“-zertifiziert Getestet und zertifiziert für die Erfüllung der Kompatibilitätsstandards von Chromebook. Unterbrechungsfreies Arbeiten, Lernen und Spielen dank schneller und einfacher Verbindung.
---	---	--

Nachhaltigkeit in Aktion

Zuverlässig und von HP getestet
Unterstützt durch ein Jahr beschränkte Garantie.

HP 45 W USB-C-Netzteil

Technische Daten



Produktnummer	N8N14AA
Unterstützte Plattformen	Kompatibel mit HP Notebooks oder Tablets mit USB-C®-Anschluss mit max. 15 V/3 A DC Eingang.
UPC-Nummer	(ABB) 195908316435; (ABT) 195908316459; (ABU) 195908316466; (ABZ) 195908316473; (UUZ) 195908316480
Verbindungstyp	4,5 mm Hohlsteckeranschluss
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsbetriebsstrom	1,4 A bei 90 V Wechselspannung max.
Eingangseffizienz	89 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 15 V/4,33 A; 87,73 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 15 V/4,33 A;
Überbrückungszeit	5 ms bei 115 V AC Eingangsspannung
Ausgangsstromgrenzwert	5 A max.
Technische Hinweise	5 V/3 A DC-Ausgang; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A Unterstützt Überspannungsschutz Unterstützt Überstromschutz Kurzschlusschutz
Kabellänge	180 cm (Netzkabel)
Mindest-Systemvoraussetzungen	USB Type-C®-Anschluss
Garantie	Ein Jahr Herstellergarantie.
Zertifizierungen und Compliance	CE-Zeichen; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Klasse B; FCC-Geräte der Klasse B; CCC; NOM-1 NYCE; SKANDINAVIEN; CISPR 22 Klasse B; MTBF (mittlere störungsfreie Betriebsdauer):
Lieferumfang	Wechselstromnetzteil; 1 Netzkabel; Garantiekarte
Herkunftsland	China(UUZ, ABB, ABL, ABT, ABU, ABZ)
Abmessungen (B x T x H)	94 x 40 x 26,5 mm
Gewicht	193 g
Paketabmessungen (B x T x H)	23,5 x 11,6 x 6,5 cm
Paketgewicht	0,38 kg
Temperaturbereich bei Betrieb	
Höhe bei Betrieb	Bis zu 5.000 m;
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 bis 95 % RH



HP 45 W USB-C-Netzteil

Fußnoten

Fußnoten für Text

