

Logitech Rally Videokonferenzsystem 16 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem



Marke : Logitech

Artikel-Code: 960-001224

Produktname : Rally

Rally Plus, 1440p, USB type C, USB type A, USB type B, RJ45, Mini XLR, HDMI, Windows, macOS, Chrome OS

Logitech Rally. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem, Anzahl der Personen: 16 Person(en). HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 60 fps. Blickwinkel (FOV): 90°, Digitaler Zoom: 15x. Ethernet/LAN. Bluetooth, Produktfarbe: Schwarz



Leistungen		Logistikdaten	
Anzahl der Personen *	16 Person(en)	Bruttogewicht des Umkartons	12,3 kg
Bluetooth	✓	Umkartonlänge	417 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Umkartonbreite	227 mm
Produkttyp *	Gruppen-Videokonferenzsystem	Umkartonhöhe	722 mm
Schwenkbereich	-90 - 90°	Warentarifnummer (HS)	85176990
Webcam - Pan Geschwindigkeit	70 °/Sekunde	Akku/Batterie	
Neigungsgeschwindigkeit	70 °/Sekunde	Batteriekapazität	0,675 Wh
Neigungswinkelbereich	-90 - 50°	Akku-/Batterietechnologie	Lithium
PTZ Kontrolle	✓	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Stativbefestigung	✓	Computersystem	
Video		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
HD-Typ *	4K Ultra HD	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja, MacOS
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Maximale Framerate	60 fps	Systemanforderung	
Audio		Mindestsystemvoraussetzungen	-Windows7, Windows8.1 oder Windows10 -MacOS10.10 oder höher -ChromeOS Auflösungen höher als 1080p -Windows8.1 oder höher, MacOS10.10 oder höher -USB-3.0-Anschluss und Kabel vom TypC -Kompatible Software
Eingebaute Lautsprecher	✓		
Frequenzbereich	300 - 10000 Hz		
Ausgangspegel	95/100 dB		
Geräuschunterdrückung	✓		
Echounterdrückung	✓		
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m	Energie	
Abtastraten	0 - 48 kHz	Energiequelle	AC
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Gewicht und Abmessungen	
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C	Mikrofon Abmessungen (BxTxH)	102 x 102 x 21 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3	Lautsprecherabmessungen (BxTxH)	449 x 80 x 103 mm
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2	Abmessungen Kamera (BxTxH)	152 x 152 x 182,5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3	Verpackungsdaten	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Verpackungsbreite	210 mm
Line-in	✓	Verpackungstiefe	400 mm
		Verpackungshöhe	690 mm
		Paketgewicht	11,2 kg


Netzwerk		Lieferumfang	
Ethernet/LAN *	✓	Externes Schnittstellen-Modul enthalten	✓
Kamera		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Zoom-Fähigkeit	✓	Stromkabellänge	1,5 m
Digitaler Zoom	15x	Länge Netzkabel	5 m
Blickwinkel (FOV)	90°	HDMI-Kabellänge	2 m
Fokuseinstellung	Auto	AC-Netzadapter	✓
Anzahl an Kameravoreinstellungen	3	Lautsprecher enthalten	✓
Mikrofon		Fernbedienung enthalten	✓
Mikrofon-Farbe	Schwarz	Kamera enthalten	✓
Mikrofon-Empfindlichkeit	-27 dB	Mikrofon enthalten	✓
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz	Akkus/Batterien enthalten	✓
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional	Schnellstartübersicht	✓
Mikrofon Stummschaltung	✓	Logitech Rally RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (1) Rally Mic Pod (1) Fernbedienung USB-Typ-C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B CAT6A-Ethernet-Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung Logitech Rally Plus RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (2) Rally Mic Pod (2) Fernbedienung USB-Typ-C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B CAT6A-Ethernet-Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung	
Sound Drucklevel (max)	95 dB		
Mikrofonanzahl	4		
Anzahl der Mikrofonarrays	2		
Merkmale		Verpackungsinhalt	
Telepräsenz *	✗		
Kabelsperr-Slot	✓		
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington		



5099206079526



(01)50992060795208



5415247211662



8592978163143

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.