



GIGABYTE MD72-HB0 Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX

Marke : GIGABYTE Artikel-Code: 9MD72HB0MR-00


Produktname : MD72-HB0

GIGABYTE MD72-HB0. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 4189, Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanäle: Okta-Kanal. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express 4.0, SATA, SlimSAS, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2500. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X710-AT2, Intel® I210-AT



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
Prozessorsockel *	LGA 4189	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Xeon®	Netzwerk	
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	2	Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 4189	Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Speicher		LAN-Controller	Intel X710-AT2, Intel® I210-AT
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	WLAN *	✗
Anzahl der Speichersteckplätze *	16	Merkmale	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Motherboard Chipsatz *	Intel C621A
Speicherkanäle	Okta-Kanal	Produktfarbe	Blau
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2666,2933,3200 MHz	Komponente für *	Server
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	3200 MHz	Motherboardformfaktor *	Erweitertes ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Kühlung	Passiv
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA, SlimSAS	Energiequelle	ATX
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	14		
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	16		
RAID-Unterstützung	✓		
RAID Level	0, 1, 5, 10		
Grafik			
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt		

Grafik		Merkmale	
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2500		Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Red Hat Enterprise Linux 7.9 or later; Red Hat Enterprise Linux 8.2 or later; Red Hat Enterprise Linux 9.0 or later; SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 or later; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 or later; Ubuntu 20.04 LTS or later; Ubuntu 22.04 LTS or later; VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later; VMware ESXi 7.0 Update2 or later; VMware ESXi 8.0 or later; Citrix Hypervisor 8.2.0 or later
Interne E/A-Anschlüsse		Zertifizierung	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1		
SATA Anschlüsse	2		
Frontpanel-Stecker	✓		
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓		
CPU Ventilatorstecker	✓		
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2		
Zahl der Chassisventilatorstecker	5		
EPS Stromstecker (8-pin)	✓		
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	2		
TPM-Anschluss	✓		
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite			
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2		
Erweiterungssteckplätze			
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	6		
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2		
1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110		
1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0		
2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110		
2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0		
Betriebsbedingungen			
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C		
Betriebstemperatur	10 - 40 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%		
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%		
Verpackungsdaten			
Verpackungsbreite	409 mm		
Verpackungstiefe	355 mm		
Verpackungshöhe	78 mm		
Gewicht und Abmessungen			
Breite	305 mm		
Tiefe	330 mm		



4719331817435

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.