


Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und -Monitore, -10° bis +10° Neigung

MODELL-NR: DWT2655XP



Die flache Halterung dient zur Aufhängung eines Flatscreen-TVs/Monitors oder eines anderen Flachbildschirms an der Wand. Ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants. Die Neigbarkeit von -10° bis +10° sorgt für einen optimalen Betrachtungswinkel.

Beschreibung

Mit der VESA-kompatiblen neigbaren Wandhalterung DWT2655XP können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 26 bis 55 Zoll geeignet. Eine -10° bis +10°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Die flache Halterung ist für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild hinter dem Display verborgen. Der Rahmen ist offen, um einen einfachen Zugang zur Wand zu ermöglichen. Montageschienen können horizontal eingestellt werden, um außermittige Wandbolzen zu kompensieren. Die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine genaue Nivellierung der Anzeige. Der haltbare Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 74,8 kg. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Entspricht VESA-kompatiblen Bildschirmen mit einem der folgenden Montagelochmuster: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm und 400 x 400 mm

Eigenschaften

Befestigt Ihren Fernseher oder Monitor an der Wand Passt zu den meisten Flachbildfernsehern, Monitoren und anderen Displays von 26 bis 55 Zoll Ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants Wird für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild außer Sichtweite hinter dem Bildschirm montiert Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Praktische One-Touch-Einstellung -10° bis +10° Neigungsfähigkeit ermöglicht eine komfortable Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln Verbessert den Betrachtungswinkel in Anwendungen, bei denen sich das Publikum unterhalb des Bildschirms befindet

Robuste Metallkonstruktion Unterstützt bis zu 74,8 kg Offener Rahmen ermöglicht einfachen Zugang zur Wand Verstellbare Montageschienen kompensieren außermittige Wandbolzen Eingebaute Wasserwaage zur genauen Nivellierung des Displays Kratzfeste pulverbeschichtete Oberfläche

VESA-Konformität Unterstützt die folgenden VESA-Montagelochmuster: 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm und 400 x 400 mm

Highlights

- Für die meisten Flachbildschirme von 26 bis 55 Zoll geeignet
- Hängt außer Sichtweite für ein elegantes, professionelles Aussehen
- -10° bis +10° Neigungsfähigkeit für einen großen Bewegungsbereich
- Unterstützt bis zu 74,8 kg

Paket Beinhaltet

- DWT2655XP Neigbare Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
- (4) M5 x 14 Schrauben
- (4) M6 x 14 Schrauben
- (4) M6 x 30 Schrauben
- (4) M8 x 20 Schrauben
- (4) M8 x 30 Schrauben
- (4) Unterlegscheiben
- (8) Kleine Abstandhalter
- (4) Große Abstandhalter
- (6) Ankerbolzen
- (6) Betonanker
- (6) D6 Unterlegscheiben
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332183590
Gerätekompatibilität	Monitor/HDTV
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Stahl
VESA-Muster (mm)	200x200; 200x300; 200x400; 300x200; 300x300; 300x400; 400x200; 400x300; 400x400
Bewegung	Neigung
Montageort	Wand
Bewegungsgrade	-10/+10 Neigung
Minimale Bildschirmgröße (Zoll)	26
Minimale Bildschirmgröße (cm)	66.04
Maximale Bildschirmgröße (Zoll)	55
Maximale Bildschirmgröße (cm)	139.7
Maximale Gewichtskapazität (lbs.)	165
Maximale Gewichtskapazität (kg)	75
Anzahl der Bildschirme	1
Versandmaße (HBT / Zoll)	3.00 x 6.20 x 19.20
Versandmaße (HBT / cm)	7.62 x 15.75 x 48.77
Versandgewicht (lbs.)	6.72
Versandgewicht (kg)	3.05
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	17.320 x 18.100 x 2.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	15 x 46 x 6.3
Gewicht der Einheit (lbs.)	6.78
Gewicht der Einheit (kg)	3.08
Montage erforderlich	Ja
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Antimikrobiell	Nein
Kabelführung	Nein
Werkzeuge erforderlich	Ja
Sicherheitssperre	Nein

KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; REICHWEITE
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.