

## Tragbare USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit 4 Ports

MODELL-NR: U360-004-MINI



Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte über einen einzigen USB 3.0-Anschluss an Ihren Desktop, Laptop oder Ihr Tablet an

### Beschreibung

Der U360-004-MINI von Tripp Lite ist ein kompakter USB-3.0 SuperSpeed 4-Port-Hub mit integriertem Kabel, der Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s in einem kompakten, tragbaren Format bietet (Computer und Geräte müssen beide für USB 3.0 geeignet sein, um die maximale Geschwindigkeit von 5 Gbit/s zu erreichen). Da der Hub mit USB 2.0 und 1.1 abwärtskompatibel ist, können ältere USB-Geräte angeschlossen werden (die Geräte laufen mit ihrer eigenen Geschwindigkeit von 480 Mbit/s bzw. 12 Mbit/s).

Das kleine, tragbare Design ermöglicht den einfachen Transport des Hubs und das eingebaute Kabel beseitigt die Notwendigkeit für ein separates Kabel für die Befestigung an Laptops und Tablets. Der benötigte Strom kommt vom angeschlossenen Computer ... ein externer Stromadapter ist nicht erforderlich. Plug-and-Play – keine Software oder Treiber erforderlich. Funktioniert mit allen Windows- und MAC-Betriebssystemen.

### Eigenschaften

- Fügen Sie Ihrem PC, Laptop oder Tablet 4 zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse hinzu
- Kompaktes Design ... 10,16 cm lang x 3,18 cm breit x 1,91 cm hoch
- Eingebautes 30,48 cm langes Anschlusskabel
- USB 3.0 Superspeed 5 GBit/s
- Plug-and-Play ... keine Software oder Treiber erforderlich.
- Busgespeist ... separate Spannungsversorgung nicht erforderlich
- Kompatibel mit allen Windows- und Mac-Betriebssystemen
- Abwärtskompatibel mit Hi-Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12 Mbit/s) und Low Speed (1,5 Mbit/s) USB-Versionen

## Spezifikationen

### ÜBERBLICK

UPC-Code

037332184726

### Highlights

- Tragbares Design mit eingebautem 30-cm-Kabel
- USB-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Plug-and-Play

### Systemanforderungen

- Desktop, Laptop oder Tablet mit USB 3.0 USB-Anschluss
- Peripheriegeräte USB 3.0 (oder niedriger)

### Paket Beinhaltet

- Tragbarer USB 3.0 SuperSpeed Hub – 4 Anschlüsse

Produkttyp	Hub
Technologie	USB 3.x
Host-Steckverbinder	USB A (STECKER)
<b>VIDEO</b>	
Anzahl der unterstützten Monitore	0
Erweiterter Modus	Nein
Spiegelmodus	Nein
<b>DATEN</b>	
Datenanschlüsse	(4) USB A (BUCHSE)
Angaben zu den Datenanschlüssen	(4) USB-A - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
<b>EINGANG</b>	
Busbetrieben	Ja
Produktlänge (Zoll)	16.8
Produktlänge (cm)	42.67
Produktlänge (ft)	1.4
Produktlänge (m)	0.426
<b>POWER</b>	
Power Source Type	USB
Stromverbrauch (Watt)	0,77
<b>PHYSIKALISCH</b>	
Farbe	Schwarz; Silber
Werkstoff	Kunststoff
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Im Lieferumfang enthaltenes Montagezubehör	Nein
Versandmaße (HBT / Zoll)	5.50 x 3.90 x 1.20
Versandmaße (HBT / cm)	13.97 x 9.91 x 3.05
Versandgewicht (lbs.)	0.24
Versandgewicht (kg)	0.11
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.750 x 3.500 x 2.250
Verpackungstyp der Einheit	Box
Gewicht der Einheit (lbs.)	0.13

Gewicht der Einheit (kg)	0.06
<b>UMWELT</b>	
Betriebstemperaturbereich	(-20 bis 70 °C)
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	20 % bis 80 % rF, nicht kondensierend
BTUs	2,6 BTU/h
Stromversorgung für angeschlossene Geräte	5 V 0,9 A (4,5 W) Ausgang pro USB-Anschluss
<b>CONNECTIONS</b>	
Anzahl der Anschlüsse	4
Seite A – Anschluss 1	USB 3.0 A (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	(4) USB 3.0 A (BUCHSE)
Anschlussbeschichtung	Nickel
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
USB-Hub-Anschlüsse	Ja
Anzahl der USB-Hub-Anschlüsse	4
USB-Spezifikation	USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s); USB 3.1 Gen 1 (bis zu 5 Gbit/s); USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Treiber erforderlich	Nein
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
TAA-konforme Option	N
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie