

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl – VX 8700.050

Stand : 29.11.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für VX – VX 8700.050

erstellt am: 29.11.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen:

- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Ein-Mann-Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage

Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche: Strichschliff, Korn 400

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für:

- Höhe: = 2000 mm
- Tiefe: = 600 mm

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 23,7 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177921474

Zolltarifnummer:	94039010
ETIM 7.0:	EC002524
ETIM 6.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
Produktbeschreibung:	VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL