

Brother MFC-J4350DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-J4350DW

Produktname : MFC-J4350DW

- Druckgeschwindigkeit bis zu 20 Seiten pro Minute.
 - 4,5 cm Farbdisplay
 - 5 GHz WLAN und USB-Anschluss
 - Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobile App
 - 150-Blatt-Papierkassette, Einzelblatteinzug, automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)
- Hohe Druckgeschwindigkeiten, lebendige Farbqualität und eine effiziente Papierverwaltung sorgen für reibungslose Abläufe im Alltag.



Brother MFC-J4350DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN:

Zuverlässiges Drucken mit dem MFC-J4350DW. Erleben Sie hohe Druckgeschwindigkeiten, lebendige Farbqualität und eine effiziente Papierverwaltung. Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint.

Brother MFC-J4350DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz

Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 220 g/m ²
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Max. Mediengewicht	64 - 300 g/m ²
Drucken *	Farbdruck	Universalzufuhr	
Doppelseitiger Druck *	✓	Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	64 - 90 g/m ²
Maximale Auflösung *	1200 x 4800 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	20 ipm	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	19 ipm	Netzwerk	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	11 ipm	WLAN *	✓
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 ipm	Ethernet/LAN *	✗
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,8 s	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,9 s	Wi-Fi Direct	✓
N-in-1-Druckfunktion	✓	Bluetooth	✗
Wasserzeichendruck	✓	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Broschürendruck-Funktion	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Posterdruck-Funktion	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP
Kopieren		Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/PPS, IMAP5, DNS Resolver
Duplex-Kopie *	✓		
Duplex-Kopiermodus	Auto	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	
Kopieren *	Farbkopieren		
Max. Auflösung *	1200 x 2400 DPI	IP-Adressen Filter	
Maximale Kopiergröße	A4		
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10,5 s	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	13 s		
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien		
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%		
N-in-1 Kopie-Funktion	✓		
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4		

Kopieren		Leistungen	
Ausweiskopierfunktion	✓	Integrierter Kartenleser	✗
Scannen		Speicherkapazität *	256 MB
Scannen *	Farbscan	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Schallleistungspegel (Druck)	6,66 dB
Optische Scanauflösung (ADF)	1200 x 600 DPI	Design	
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI	Produktfarbe *	Schwarz
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Scantechnologie	CIS	Eingebautes Display *	✓
Scan to	E-Mail, Datei, Abbildung	Display	LCD
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Farbdisplay	✓
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Energie	
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	1,3 W
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	21 W
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Fax		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Faxen *	Farbfaxen	Systemanforderung	
Modemgeschwindigkeit	14,4 Kbit/s	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Merkmale		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 2000 Seiten pro Monat	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Zahl der Druckpatronen *	4	Betriebsbedingungen	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Ersatzpatronen	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Ein- und Ausgangskapazität		Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Gewicht und Abmessungen	
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Breite	440 mm
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Tiefe	357 mm
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter	Höhe	180 mm
Manuelle Zuführung	✓	Gewicht	8,9 kg
Papierhandhabung		Verpackungsdaten	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Verpackungsbreite	507 mm
Maximale Druckgröße	215 x 355 mm	Verpackungstiefe	252 mm
Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier	Verpackungshöhe	464 mm
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Paketgewicht	10,8 kg
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5	Verpackungsvolumen	59282 cm³
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal	Lieferumfang	
Umschlaggrößen	C5, DL, Monarch	Patrone(n) enthalten	✓
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	350 Seiten
Benutzerdefinierte Medienbreite	139,7 - 215,9 mm	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	350 Seiten
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 355,6 mm	Mitgelieferte Kabel	AC
		Garantiekarte	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	na

Technische Details

Gewicht der Papierverpackung	1,24 kg
Gewicht der Plastikverpackung	75 g



4977766841924



4977766841115



4977766841931

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.