

Delock RJ45 Modularer Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A mit robusten Kabelsteckergehäuse und Schutzkappe passend für die Delock Durchführungskupplungen 67061 und 67062 IP66 staub- und wasserdicht

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzkabeln verwendet werden. Der Stecker bietet eine einfache und schnelle Konfektion und gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Kabel.

Mit Kabelsteckergehäuse und Schutzkappe

Das Gehäuse eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten für die Durchführung von Netzkabeln. Die Schutzkappe schützt den Stecker vor Beschädigung und Verschmutzung.

IP66 staub- und wasserdicht

In Kombination mit den Delock Durchführungskupplungen 67061 und 67062 bietet das Gehäuse erhöhten Schutz vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung für den Kabelanschluss im Außenbereich.



Artikel-Nr. 67065

EAN: 4043619670659

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Stecker
 - 1 x LSA
- Cat.6A Spezifikation
- Einbaubohrung-Ø: 25 mm
- Geschirmt
- Schutzart: IP66
- Belegung nach TIA-568A/TIA-568B/Industrie
- Für Massiv- und Litzenleiter (27 - 22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 5,5 - 7,5 mm

- Material: Zink Druckguss / Kunststoff
- Maße (LxD): ca. 67 x 25 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Kabelsteckergehäuse
- Gummidichtung
- Verschraubung
- Einfädelhilfe
- Schutzkappe
- Kabelbinder

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	27 - 22 AWG
Spezifikation:	Cat. 6A
Schutzart:	IP66

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Stecker
Anschluss 2:	1 x LSA

Physikalische Eigenschaften

Material:	Zink Druckguss / Kunststoff
Durchmesser:	25 mm
Länge:	67 mm