



GIGABYTE MS33-AR0 Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Erweitertes ATX

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 9MS33AR0MR-000

Produktname : MS33-AR0

GIGABYTE MS33-AR0. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E), Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanäle: Okta-Kanal. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SlimSAS, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X710-AT2



Prozessor		Interne E/A-Anschlüsse	
Prozessorhersteller *	Intel	TPM-Anschluss	✓
Prozessorsockel *	LGA 4677 (Socket E)	12-V-Stromanschluss	✓
Kompatible Prozessoren *	Intel® Xeon®	E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 4677 (Socket E)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Speicher		Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Anzahl serielle Anschlüsse	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	16	Netzwerk	
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Ethernet/LAN	✓
Speicherkanäle	Okta-Kanal	Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	LAN-Controller	Intel X710-AT2
Speicher-Controller		WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SlimSAS, SATA	Motherboard Chipsatz *	Intel C741
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	10	Produktfarbe	Blau
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	15	Komponente für *	Server
RAID-Unterstützung	✓	Motherboardformfaktor *	Erweitertes ATX
RAID Level	0, 1, 5, 10	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Grafik		Kühlung	Passiv
Eingebaute Grafikadapter	✓	Energiequelle	ATX
Grafikkarte-Familie	ASPEED	Erweiterungssteckplätze	
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	7
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
SATA Anschlüsse	2	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
Frontpanel-Stecker	✓	Betriebsbedingungen	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
CPU Ventilatorstecker	✓	Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Zahl der Chassisventilatorstecker	5	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	2	Verpackungsbreite	409 mm
		Verpackungstiefe	355 mm
		Verpackungshöhe	78 mm
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	304,8 mm
		Tiefe	330,2 mm



4719331849580

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.