

# WiFi 7 Antenne RP-SMA Stecker 2,0 - 4,4 dBi 17 cm omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

## Beschreibung

Diese WLAN Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener WLAN Bänder im Innenbereich.

### WiFi 7

WiFi 7, IEEE 802.11be, ist der neueste WLAN-Standard und bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Generationen. Er zeichnet sich durch höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und verbesserte Stabilität aus, insbesondere in Umgebungen mit vielen verbundenen Geräten. WiFi 7 nutzt das 6-GHz-Band für mehr Kapazität und führt neue Technologien wie Multi-Link Operation (MLO) und 4K QAM ein. Es ist abwärtskompatibel und unterstützt auch die 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder.



**Artikel-Nr. 81452**

EAN: 4043619814527

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5975 MHz  
6000 - 7125 MHz
- Antennengewinn: 2,0 - 4,4 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Polarisation: vertikal
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 38 g
- Maße (LxD): ca. 169,7 x 18,7 mm





## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen



## Allgemein

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Innenbereich: | ja |
|----------------------------|----|

## Schnittstelle

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Anschluss: | 1 x RP-SMA Stecker |
|------------|--------------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:    | 2400 - 2500 MHz<br>5150 - 5925 MHz<br>6000 - 7125 MHz |
| Antennengewinn:     | 2,0 - 4,4 dBi                                         |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 55 °C                                        |
| Polarisation:       | linear vertikal                                       |
| VSWR:               | 2,0 - 3,0                                             |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Antennentyp:     | Dipolantenne    |
| Gehäusefarbe:    | schwarz         |
| Gehäusematerial: | ABS             |
| Gewicht:         | 38 g            |
| Maße (LxD):      | 169,7 x 18,7 mm |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |