

Logitech Rally Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem

Marke : Logitech

Artikel-Code: 960-001237

Produktname : Rally

POP Keys Mechanische kabellose Tastatur mit anpassbaren Emoji-Tasten, Portugiesisches QWERTY-Layout - Daydream

Logitech Rally. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem, Anzahl der Personen: 10 Person(en). HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 60 fps. Digitaler Zoom: 15x. Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz



Leistungen		Logistikdaten	
Anzahl der Personen *	10 Person(en)	Bruttogewicht des Umkartons	9,5 kg
Produktfarbe *	Schwarz	Umkartonlänge	348 mm
Produkttyp *	Gruppen-Videokonferenzsystem	Umkartonbreite	240 mm
Schwenkbereich	-90 - 90°	Umkartonhöhe	736 mm
Webcam - Pan Geschwindigkeit	70 °/Sekunde	Warentarifnummer (HS)	85176990
Neigungsgeschwindigkeit	70 °/Sekunde	Akku/Batterie	
Neigungswinkelbereich	-90 - 50°	Batteriekapazität	0,675 Wh
PTZ Kontrolle	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Stativbefestigung	✓	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Video		Computersystem	
HD-Typ *	4K Ultra HD	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja, MacOS
Maximale Framerate	60 fps	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Audio		Systemanforderung	
Frequenzbereich	300 - 10000 Hz	Mindestsystemvoraussetzungen	-Windows7, Windows8.1 oder Windows10 -MacOS10.10 oder höher -ChromeOS Auflösungen höher als 1080p -Windows8.1 oder höher, MacOS10.10 oder höher -USB-3.0-Anschluss und Kabel vom TypC -Kompatible Software
Ausgangspegel	95/100 dB		
Geräuschunterdrückung	✓	Energie	
Echounterdrückung	✓	Energiequelle	AC
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Abtastraten	0 - 48 kHz	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mikrofon Abmessungen (BxTxH)	102 x 102 x 21 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	4	Lautsprecherabmessungen (BxTxH)	449 x 80 x 103 mm
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C	Abmessungen Kamera (BxTxH)	152 x 152 x 182,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3		
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Line-in	✓	Verpackungsbreite	275 mm
Schnittstellenmodul		Verpackungstiefe	700 mm
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul	2	Verpackungshöhe	220 mm
Anzahl Anschlüsse		Paketgewicht	8,53 kg
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul	2	Lieferumfang	
Anzahl Anschlüsse		Externes Schnittstellen-Modul enthalten	✓
Netzwerk		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Kamera		Stromkabellänge	1,5 m
Zoom-Fähigkeit	✓	Länge Netzkabel	5 m
Digitaler Zoom	15x	HDMI-Kabellänge	2 m
Fokuseinstellung	Auto	AC-Netzadapter	✓
Anzahl an Kameravoreinstellungen	3	Lautsprecher enthalten	✓
Mikrofon		Fernbedienung enthalten	✓
Mikrofon-Farbe	Schwarz	Kamera enthalten	✓
Mikrofon-Empfindlichkeit	-27 dB	Mikrofon enthalten	✓
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz	Akkus/Batterien enthalten	✓
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional	Schnellstartübersicht	✓
Mikrofon Stummschaltung	✓	Verpackungsinhalt	Logitech Rally RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (1) Rally Mic Pod (1) Fernbedienung USB-Typ-C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B CAT6A-Ethernet-Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung Logitech Rally Plus RallyCamera Rally Bildschirm-Hub Rally Tisch-Hub Rally Lautsprecher (2) Rally Mic Pod (2) Fernbedienung USB-Typ-C-zu-USB-Typ-C USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B CAT6A-Ethernet-Kabel HDMI-Typ-A (2) Netzkabel (2) Netzteile (2) Bedienungsanleitung
Sound Drucklevel (max)	95 dB		
Mikrofonanzahl	4		
Anzahl der Mikrofonarrays	1		
Merkmale			
Telepräsenz *	✗		
Kabelsperr-Slot	✓		
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington		



5099206082601



(01)50992060826001



5706998803399

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.