

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kleingehäuse KX – KX 1562.000

Stand : 31.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kleingehäuse KX Klemmenkasten KX, Edelstahl, ohne Flansch – KX 1562.000

erstellt am: 31.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Perfektion mit System. Das neue Kleingehäuse KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Material:	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart NEMA:	NEMA 4X
Type rating nach UL 508A:	Type 3X/4X
Lieferumfang:	Gehäuse mit Deckel Mini-Vorreiberverschlüsse
Grundmaterial:	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 200 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 80 mm
Materialstärke:	Gehäuse: 1,25 mm Deckel: 1,25 mm

Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	1,8 kg
EAN:	4028177919044
Zolltarifnummer:	85389099
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeschreibung:	KX Klemmenkasten, BHT: 200x200x80 mm, Edelstahl 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:

Stabile Edelstahlkonstruktion,

Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,

mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,

Rückwand geschlossen, mit Prägung,

Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,

mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,

Erdung im Deckel über Bolzen,

für schnelle und einfache Erdung,

mit Mini-Vorreiber-Verschlüssen.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild

zur eindeutigen Kennzeichnung und zum

einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -

Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Zubehör: Deckelscharnier, Edelstahl, Deckelhalterung,

Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche,

Befestigungskralle für zweite Montageebene.

Material:

Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberflächenausführung: Strichschliff, Korn 400

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4X

Abmessungen (B x H x T): 200x200x80 mm