



DELL Pro P P3426WEB 86,4 cm (34") LCD 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P3426WEB

Produktname : P3426WEB

- 34" LCD IPS
- Wide Quad HD, 21:9, 3440 x 1440
- 8ms
- USB PD (90W), WebCam
- 34", 3440 x 1440 IPS, 21:9, 8ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P3426WEB 86,4 cm (34") LCD 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD:

Erleben Sie mühelose Zusammenarbeit mit einem geschwungenen 86,36 cm (34")-WQHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam, Lautsprechern und Mikrofon für mehr Produktivität.

DELL Pro P P3426WEB. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel. Megapixel (ca.): 4 MP. RMS-Leistung: 10 W. Produktfarbe: Schwarz, Bildschirmform: Gebogen, Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm. USB-Stromversorgung bis zu: 90 W



Bildschirm		Computersystem	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")	Computersystem *	✗
Bildschirmtechnologie *	LCD	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Panel-Typ	IPS	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Leistungen	
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED	On-Screen-Display (OSD)	✓
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel	HDCP	✓
Helligkeit	350 cd/m²	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Wide Quad HD	Energie	
Touchscreen *	✗	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Stromverbrauch (max.)	220 W
Wiederholfrequenz	100 Hz	Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Reaktionszeit	8 ms	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Kontrastverhältnis	1500:1	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzkala	A bis G
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	27 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Netzteiltyp	Intern
Pixel Abstand	0,2325 x 0,2325 mm	Betriebsbedingungen	
Aktiver Displaybereich (B x H)	799,8 x 334,8 mm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Blendfreier Bildschirm	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Kamera		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Integrierte Kamera	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Megapixel (ca.)	4 MP	Gewicht und Abmessungen	
Audio		Displaybreite	815,6 mm
Eingebaute Lautsprecher	✓	Display Tiefe	85,9 mm
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Display Höhe	392,8 mm
RMS-Leistung	10 W	Displaygewicht	7,18 kg
Design		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	815,6 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	229,4 mm
Bildschirmform	Gebogen	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	573,2 mm
VESA-Halterung *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,61 kg
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm		
Rahmenbreite (unten)	1,71 cm		

Design		Verpackungsdaten	
Rahmenbreite (Seite)	8,66 mm	Paketgewicht	14,8 kg
Rahmenbreite (oben)	8,7 mm	Lieferumfang	
Befestigungstyp	Tisch/Bank	Ständer enthalten	✓
Höhenverstellung	✓	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Höheneinstellung	15 cm	Nachhaltigkeit	
Pivot	✗	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Schwenkbar	✓	Netzwerk	
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°	Ethernet/LAN *	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anschlüsse und Schnittstellen		WLAN *	✗
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Technische Details	
HDMI-Version	2.1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
DVI Anschluss *	✗	CO2-Fußabdruck	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	334
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	121,58
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	29,73
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	123,58
USB Anschluss *	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	59,45
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	PAIA-Version	GaBi version 2, 2026
USB Power Delivery	✓		
USB-Stromversorgung bis zu	90 W		
USB-Ladeport	✓		



5397184962954



0884116669852



884116669852

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.