

# SureColor P5300

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Der flexible SC-P5300 bietet hochwertige Ergebnisse für professionelle Fotografen, Künstler, Designagenturen und Fotogeschäfte.

Der SC-P5300 zeichnet sich durch tiefste Schwarztöne, hohe Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität sowie ein modernes Design aus. Er bietet außerdem Flexibilität bei der Produktion, da eine große Auswahl an Medienoberflächen und -formaten unterstützt werden. Professionelle Anwender profitieren von einem optimalen Farbraum, der Black Enhanced Overcoat-Technologie und dem Carbon Black-Modus für eine hochwertige Ausgabe. Der Drucker bietet zudem Wi-Fi-Funktionalität.

## Produktivität

Der SC-P5300 kann problemlos hohe Druckvolumen bewältigen. Er erzielt die gleiche hohe Bildqualität wie sein Vorgänger, der SC-P5000, und verfügt über einen 10-Kanal-Micro Piezo-Druckkopf mit separaten Kanälen für Photo Black und Matt Black. Er unterstützt auch eine große Auswahl an Medien und umfasst eine integrierte Rolleneinheit und eine Papierkassette.

## Hohe Druckqualität

Der SC-P5300 druckt bis zum Format DIN A2 (17 Zoll/43,2 cm) und bietet tiefe Schwarztöne, starke Kontraste und Tonalität sowie eine Reduzierung von Bronzing-Effekten in dunklen Bereichen auf glänzenden Medien. All dies dank dieser Epson Technologien: UltraChrome Pro10-Tinte, Black Enhanced Overcoat (BEO) für höhere Schwarzdichte, erweiterter Farbraum im Blaubereich mit violetter Tinte und Carbon Black-Modus für noch dunklere Schwarztöne.

## Einfache Bedienung

Dieser Wi-Fi-fähige professionelle Fotodrucker bietet eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Funktionen, die sowohl zeitsparend als auch praktisch sind. Die hochintuitiven Features reichen von einem 4,3 (10,9 cm)-Zoll-Farb-Touchscreen bis hin zur Unterstützung von Epson Cloud Solution PORT (ECSP) für effiziente Produktionsüberwachung, Druckauftragsverwaltung und strukturierten Support für Ihre Druckerflotte.

## PRODUKTMERKMALE

- **Verbesserte Ausgabequalität**  
UltraChrome Pro10-Tinte, getrennte Kanäle für PK/MK, Black Enhanced Overcoat und Carbon Black-Modus
- **Einfach zu bedienende Funktionen**  
Wi-Fi, 4,3-Zoll (10,9 cm)-Farb-Touchscreen, Epson Cloud Solution PORT (ECSP)
- **Nutzungsflexibilität**  
Für Fotografen, Fotostudios, Künstler, Designagenturen und Fotogeschäfte
- **Entwickelt für professionelle Fotoproduktion**  
Hohes Druckvolumen – Medienflexibilität
- **Standardmäßig mit vielen Funktionen**  
Integrierte Rolleneinheit, automatisches Schneidsystem, Papierkassette

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro10

<b>DRUCK</b>	
Farben	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Light Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Vivid Magenta [Pigment], Vivid Light Magenta [Pigment], Violet [Pigment], Grau [Pigment], Hellgrau [Pigment]
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 180 Düsen pro Farbe
Anzahl der Farben	10 colour
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
Tintenpatronen-Kapazität	200 ml
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

<b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>	
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 14 mm (unten), 3 mm (Links)
Seitenränder – Rollenmedien	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 15 mm (unten), 3 mm (Links)
Kompatible Dicke des Trägermaterials	0,08 mm - 1,5 mm
Papierformate	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Letter, 17 Zoll, Benutzerdefiniert
Papierkapazität	250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal, 100 Seiten Fotopapier

<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	52 W, 5 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	863 x 766 x 406 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	52 kg
Schallleistung	Betrieb: 6,2 B (A)
Geräuschpegel	Operation (Roll):47 dB(A)

<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>	
Speicher	Drucker: 256 MB, Netzwerk: 128 MB
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Randlosdruck, Einzug für Kunstdruckpapier, Manueller Duplexdruck, Rollenpapier, Unterstützung von dicken Medien

<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Tintentechnologie	Ultrachrome® Pro10

<b>DRUCK</b>	
Farben	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Light Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Vivid Magenta [Pigment], Vivid Light Magenta [Pigment], Violet [Pigment], Grau [Pigment], Hellgrau [Pigment]
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 180 Düsen pro Farbe
Anzahl der Farben	10 colour
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
Tintenpatronen-Kapazität	200 ml
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

<b>PAPIERSPEZIFIKATIONEN</b>	
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 14 mm (unten), 3 mm (Links)
Seitenränder – Rollenmedien	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 15 mm (unten), 3 mm (Links)
Kompatible Dicke des Trägermaterials	0,08 mm - 1,5 mm
Papierformate	A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Letter, 17 Zoll, Benutzerdefiniert
Papierkapazität	250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal, 100 Seiten Fotopapier

<b>ALLGEMEINES</b>	
Energieverbrauch	52 W, 5 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	863 x 766 x 406 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	52 kg
Schallleistung	Betrieb: 6,2 B (A)
Geräuschpegel	Operation (Roll):47 dB(A)

<b>WEITERE FUNKTIONEN</b>	
Speicher	Drucker: 256 MB, Netzwerk: 128 MB
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Randlosdruck, Einzug für Kunstdruckpapier, Manueller Duplexdruck, Rollenpapier, Unterstützung von dicken Medien

## SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CL14301A0
Barcode	8715946717630
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	1 Stück

## SureColor P5300

### LIEFERUMFANG

- Netzkabel
- Cleaning Sheets
- Document Pack
- Separate Einzelpatronen
- Ink Maintenance Tank (installed)
- Anweisungen
- Drucker
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Spindle Unit(s)

### VERBRAUCHSMATERIAL

- T55W1 Photo Black Ink Cartridge (C13T55W100)
- T55W2 Cyan Ink Cartridge (C13T55W200)
- T55W3 Vivid Magenta Ink Cartridge (C13T55W300)
- T55W4 Yellow Ink Cartridge (C13T55W400)
- T55W5 Light Cyan Ink Cartridge (C13T55W500)
- T55W6 Vivid Light Magenta Ink Cartridge (C13T55W600)
- T55W7 Gray Ink Cartridge (C13T55W700)
- T55W8 Matte Black Ink Cartridge (C13T55W800)
- T55W9 Light Gray Ink Cartridge (C13T55W900)
- T55WD Violet Ink Cartridge (C13T55WD00)
- Wartungskit 35k (C13T619000)
- Wartungstank für Randlosdruck Stylus Pro 4900 (C13T619100)
- Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m<sup>2</sup> (C13S041340)
- Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m<sup>2</sup> (C13S041344)
- Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt (C13S041342)
- Reinigungspapier (C13S400045)
- Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter (C13S041569)
- Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m<sup>2</sup> (C13S041725)
- Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m<sup>2</sup> (C13S042095)
- Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m<sup>2</sup> (C13S041719)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m<sup>2</sup>, 20 Blatt (C13S042111)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m<sup>2</sup>, 20 Blatt (C13S042110)
- Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt (C13S041264)
- Matte Paper-Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt (C13S041261)
- Epson A4 Matte Paper 167 g/m<sup>2</sup>, 50 Blatt (C13S041256)
- Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m<sup>2</sup> (C13S041892)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m<sup>2</sup>, 100 Blatt (C13S041069)
- Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m<sup>2</sup>, 100 Blatt (C13S041068)
- Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m<sup>2</sup>, 100 Blatt (C13S041061)
- Premium Canvas Satin, 13 Zoll x 6,1 m, 350 g/m<sup>2</sup> (C13S041845)
- Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12,2m, 350 g/m<sup>2</sup> (C13S041846)
- Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m<sup>2</sup> (C13S042076)
- Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m<sup>2</sup> (C13S041742)

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO10<sup>INK</sup>

Epson Deutschland GmbH  
Schiessstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2025-11-20

**EPSON**<sup>®</sup>