

3-Port USB Hub mit Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robustes Design, USB-Busbetrieben, Tragbarer Laptop USB 3.0 Hub

Produkt-ID: ST3300G3UA



Dieser USB-Hub erweitert einen USB-A fähigen Desktop- oder Laptop-Computer um drei USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports und einen Gigabit Ethernet Port. Der USB-Hub wird über das integrierte 27 cm (10,5 Zoll) lange Hostkabel an einen USB-A Anschluss des Computers angeschlossen. Der USB-Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 (480Mbps)-Geräten und unterstützt somit eine Vielzahl moderner und älterer USB-Peripheriegeräte (z.B. Thumbdrives, externe Festplatten/SSDs, HD-Kameras, Mäuse, Tastaturen, Webcams und Audio-Headsets) Der USB-Hub hat eine kompakte Größe, die den Transport auf Reisen erleichtert.

Der USB-Hub verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Adapter. Der Ethernet-Kontroller ist mit den Standards IEEE 802.3u/ab kompatibel und unterstützt Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames und V-LAN Tagging. Der Netzwerkadapter verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance von Laptop-Netzwerken, indem er kabelgebundenes 10/100/1000Mbps Ethernet nutzt.

Der Hub verfügt über ein robustes, aber dennoch leichtes Gehäuse, so dass Sie keine Kompromisse bei der Zuverlässigkeit gegenüber der Tragbarkeit machen müssen. Dank des kompakten Designs, der USB-Stromversorgung und des integrierten USB-Kabels können Sie den Kombi-Hub bequem in Ihrer Reisetasche verstauen und müssen nicht mehrere separate Adapter mitnehmen.

Dieser USB 3.2 Gen 1-Hub eignet sich perfekt für Reisen, z.B. für die Fahrt von zu Hause ins Büro und zurück. Außerdem nimmt der kompakte Hub nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein, so dass Sie ihn in Hot-Desk- oder BYOD-Umgebungen (Bring Your Own Device) verwenden können.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Performance und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Konnektivitätszubehör kompatibel ist. Die Software-Suite umfasst:

MAC Address Pass-Through Utility: Verbessern Sie die Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren Sie angeschlossene USB-Geräte.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglichen Sie Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Für weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tools Software, klicken Sie hier: www.StarTech.com/connectivity-tools"

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschluss an ein kabelgebundenes Gigabit-Netzwerk, wo WLAN eingeschränkt oder nicht verfügbar ist, z. B. in Konferenzräumen, Klassenräumen oder Hotels
- Fügen Sie zusätzliche USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse hinzu, um daheim, im Büro oder unterwegs Peripheriegeräte anzuschließen
- Stilvolles und modernes Erscheinungsbild und Aufrüstung der Anschlussmöglichkeiten Ihres MacBooks, Ultrabooks oder Laptops

Merkmale

- 3-PORT USB HUB: Busbetriebener USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Erweiterungshub mit einem USB-A Host-Anschluss und 3x USB-A Anschlüssen, robustes Aluminiumgehäuse, Überstromschutz (OCP) & Wake on LAN (WoL)
- GIGABIT-ETHERNET: Der integrierte GbE-Adapter bringt die Zuverlässigkeit und Sicherheit von kabelgebundenem RJ45-Ethernet auf einen Laptop oder Desktop; vollständig konform mit IEEE 802.3u/ab Standards und unterstützt WoL, Jumbo Frames und V-LAN-Tagging
- BUS-BETRIEBENER USB HUB: USB Typ-A HUB mit bis zu 5 Gbit/s und geteilte Stromversorgung bis zu 4,5 W, abhängig von der Stromversorgung vom Computer, unterstützt SSD/USB-Sticks, Datenspeicher, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Headsets

- **CONNECTIVITY TOOLS:** Optimieren Sie die Leistung und Sicherheit dieses USB-A Hubs mit den inklusiven Dienstprogrammen MAC Address Changer, USB Event Monitoring und Wi-Fi Auto Switch (zum Download verfügbar) - Hub kompatibel mit Windows/MacOS/Linux/ChromeOS
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Dieser Expander-Hub mit mehreren USB-A-Anschlüssen wurde für IT-Profis entwickelt und gebaut und hat eine 2-jährige Garantie, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Nein
Ports	3
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	USB 3.2 Gen 1
	RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
	USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
	Realtek - RTL8153

Leistung

Wake On Lan	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
	2 Gbit/s (Ethernet, Vollduplex)

Typ und Rate	USB 5Gbps
Flussregelung	Vollduplex-Flow Control
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025
	macOS 10.7 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Chrome OS™

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem USB 3.0-Anschluss
Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom
	1 - Link/Aktivität (Netzwerk)

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber & Weiß
Formfaktor	Kompakt
Gehäusetyyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	10.6 in [268 mm]
Produktlänge	4.3 in [11 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.7 in [1.8 cm]
Produktgewicht	2.6 oz [73 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
Paketbreite	6.9 in [17.4 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 Port USB 3.0-Hub und Gigabit Ethernet
--------------------	---

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.