

USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - 25 cm Kabel

Produkt-ID: DKT31CHPDL



Dieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4K HDMI Videoausgang, einen USB Typ-C™ Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.2 Typ A Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen SD Kartensteckplatz, alle über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3™ Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes 25 cm Hostkabel für mehr Reichweite und mehr Flexibilität beim Einrichten.

Die tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K HDMI Monitor (4096 x 2160p), um eine leistungsstarke Workstation zu erhalten. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide Monitor herstellen.

Der USB-C auf USB 3.2 Hub bietet Ihnen einen USB-C Anschluss und zwei USB-A Anschlüsse zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.

Der USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss stellt einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff sicher.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.

MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.


USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools)

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **5-IN-1 FUNKTIONALITÄT:** USB-C Multiport Adapter (USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gbit/s) unterstützt 4K 30 Hz HDMI Video, mit 2 x USB- A (1 x BC 1.2 Schnellladung), 1 x USB-C (Daten oder 100 W Stromversorgung) & Gigabit-Ethernet
- **EXTRALANGES KABEL:** USB Typ-C Multiport Adapter mit 25 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro und Laptops auf erhöhten Laptop Ständern
- **FLEXIBLE STROMVERSORGUNG:** Stromversorgung des USB-C Mini-Dock über USB-Port oder alternative Nutzung eines externen USB-C Laptop Netzteils für bis zu 100 W Stromversorgung (PD 3.0) verwenden (15 W für Dockingstation und bis zu 85 W zum Aufladen)

- **UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT:** Adapter-Hub für USB-C Gen 1 und Gen 2 Ultrabooks, Chromebooks, Tablets und Thunderbolt 3-fähige Laptops wie HP, Dell, Lenovo, MacBooks. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **TRAGBAR UND KOMPAKT:** Tragbare Alleskönner-Dockingstation, deren Design einfachen Transport in einer Laptotasche erlaubt zur komfortablen Nutzung im Büro, Home Office oder auf der Dienstreise
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Fensteranordnung & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

---

## Hardware

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Garantiebestimmungen              | 3 Years                   |
| 4K-Unterstützung                  | Ja                        |
| Schnellladeanschlüsse             | Ja                        |
| Unterstützte Displays             | 1                         |
| Anzahl der unterstützten Displays | 1                         |
| Audio                             | Ja                        |
| Schnittstelle                     | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Bustyp                            | USB-C                     |
| USB-Passthrough                   | Ja                        |
| Chipset-ID                        | IT6563, RTS5423, RTL8153B |

---

## Leistung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Wake On Lan                | Ja                        |
| Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s                 |
| Max. Digitalauflösungen    | 4K 30 Hz                  |
| Typ und Rate               | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| Kompatible Netzwerke       | 10/100/1000 Mbps          |
| PXE                        | Ja                        |

Allgemeine  
Spezifikationen

Wake-on-LAN (WoL): Yes

MTBF

293359 Stunden

---

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - HDMI

2 - USB 3.2 Typ-A ( 9-pin, Gen 2, 10Gbit/s)

1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery

1 - Ethernet

Hostanschlüsse

1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität

macOS 10.6

macOS 10.6.2

macOS 10.7

macOS 10.8

macOS Sierra (10.12)

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

macOS Sonoma (14.0)

macOS Tahoe (26.1)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025

Windows 7

Windows 8

Windows 10

Windows 11

Windows 11 ARM

Chrome OS

iPadOS

Android

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).

#### Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Link

1 - Aktivität

#### Strom

Stromversorgung

Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery

100W

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0 to +70

Lagertemperatur

-10 to +55

Feuchtigkeit

5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

#### Physische Eigenschaften

Farbe

Grau

Gehäusotyp

Aluminium und Kunststoff

Kabellänge

9.8 in [250 mm]

Produktlänge

15.0 in [38 cm]

Produktbreite

1.8 in [4.6 cm]

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produkthöhe    | 0.6 in [1.6 cm] |
| Produktgewicht | 3.1 oz [87.0 g] |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 4.8 in [12.3 cm] |
| Paketbreite                 | 6.4 in [16.3 cm] |
| Pakethöhe                   | 1.3 in [3.3 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 5.5 oz [156.0 g] |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-C Multiportadapter |
|                    | 1 - Kurzanleitung          |

---

#### Garantieinformationen

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 3 Jahre |
|----------|---------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.