

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter WX, 12 HE, Wandmontageschrank

AR112

Übersicht

Ausführung	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 12U Wall mount cabinet, 16.8 to 20.8 inches mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships unassembled, 5 year APC warranty.
-------------------	---

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
-------------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
-------------------------------------	----------------

Anzahl der Rack-Einheiten	12U
----------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	62 cm
-------------	-------

Breite	59,9 cm
---------------	---------

Tiefe	59,9 cm
--------------	---------

Produktgewicht	18,28 kg
-----------------------	----------

Farbe	Schwarz
--------------	---------

Montagehalterung	Wand
-------------------------	------

Montagepräferenz	No preference
-------------------------	---------------

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
---------------------	-----------------------

Max. Montagetiefe	52,83 cm
--------------------------	----------

Min. Montagetiefe	42,67 cm
--------------------------	----------

Rack-Breite	19"
--------------------	-----

Zulässige Dauerbelastung	90,7 kg statisch
---------------------------------	------------------

Konformität

Normen	EIA-310E
---------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
------------------	-----

VPE 1 Menge	1
--------------------	---

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 1 Höhe	29,3 cm
VPE 1 Breite	68,3 cm
VPE 1 Länge	68,8 cm
VPE 1 Gewicht	23,13 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)