

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309

EPDU1216S

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Farbe Schwarz

Produkt- oder Komponententyp PDU

Typ der Stromverteilungseinheit Geschaltet

Anzahl der Kabel 1

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen

Höhe 1794 mm

Breite 55 mm

Hauptausgangsspannung 230 V

Tiefe 62 mm

Produktgewicht 6,2 kg

Montageort Seite

Montagepräferenz No preference

Anschlussart der Eingänge IEC 60309 16 A 3-polig + N + PE

Montageposition Vertikal

Eingangsstromgrenzen 16 mA

Tragfähigkeit 11 kW

Netzwerkfrequenz 50/60 Hz

Steckernorm IEC 60309

Outlet type and quantity
21 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19

Montage

Produktzertifizierungen
CE
EAC
RCM
TÜV

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 5...95 %

Betriebshöhe 0 - 3.000 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5...95 % |
| Aufbewahrungshöhe | 0...15000 m |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,95 cm |
| VPE 1 Breite | 16 cm |
| VPE 1 Länge | 11 cm |
| VPE 1 Gewicht | 7,78 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|--------------------------|
| Gewährleistung | 1 year repair or replace |
|----------------|--------------------------|

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Frei Von Reach-Svhc

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)