

WorkForce Pro WF-C4310DW



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Senken Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens mit diesem DIN A4-Tintenstrahldrucker. Neben kostengünstigen Ausdrucken in hoher Qualität punktet er auch mit flexiblen WLAN-Funktionen.

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Minute¹ und kostengünstigen Tintenpatronen. Dieses Druckermodell eignet sich dank seiner nachhaltigen Technologien perfekt für Unternehmen. Umweltauswirkungen können reduziert und das Image des Unternehmens kann verbessert werden.

In hoher Qualität drucken

Dieser DIN A4-Drucker erfüllt auch die vielseitigen Anforderungen der Benutzer in Klein- und Heimbüros. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrücke.

Höhere Produktivität

Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem Druck in DIN A4 und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 11 Seiten/Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 6,1 cm-Touchscreen wird eine hohe Benutzerfreundlichkeit und leichte Bedienung des Gerätes gewährleistet.

Weniger Ausgaben


Reduzieren Sie Ihre Druckkosten drastisch. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu kombinierten, dreifarbigem Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.² Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine Reichweite von bis zu 2.200 Seiten³. Sie sind in den Größen Standard und XL verfügbar.

Hohe Flexibilität dank WLAN-Lösung

Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus – ganz ohne WLAN-Netzwerk. Die kostenlosen Apps für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.

PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertige DIN A4-Einfachfunktion**
Beidseitiger Druck
- **Schneller Druck in professioneller Qualität**
Bis zu 21 Seiten/Minute in Schwarzweiß und 11 Seiten/Minute in Farbe¹
- **Kosteneffiziente Tintenpatronen**
Separate Einzelpatronen sind um 50% effizienter als kombinierte, dreifarbigem Tintenpatronen²
- **WLAN-Lösungen**
Ethernet, Wi-Fi und Wi-Fi Direct
- **Kostenlose Epson Apps für mobiles Drucken**
Erteilen Sie Druckaufträge von fast überall aus



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 256 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	4 Farben
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 6,3 Sekunden, Farbe 9,3 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	21 Seiten/Min Schwarzweiß, 11 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	33.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Drucken von	PC, MAC, Mobile Device

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Automatischer Dokumenteneinzug	Ja
Passendes Papiergewicht	64 - 255g/m ² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m ² , wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Kapazität des Ausgabepapierfachs	Output Tray 1:250 Blatt
Papierkapazität	250 Blatt maximal
Anzahl der Papierfächer	1

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr	RASF
Papierformate	A4, Letter
Papierkapazität 1	80

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr	C1
Papierformate	A4, Letter
Papierkapazität 1	250

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Netzwerkprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6
Anschlüsse	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

WorkForce Pro WF-C4310DW

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Stromkabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von1 To:4
Energieverbrauch	4,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 0,9 W (Energiesparmodus), 23 W (Drucken), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 120 V
Abmessungen	425 x 378 x 164 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Schallleistung	Betrieb: 5,3 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 53 dB(A)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale:6,1 cm
------------	------------------------------

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.
---------------------------------	--

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R
-------------	---------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 256 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl, mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken

DRUCK

Anzahl der Farben	4 Farben
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 6,3 Sekunden, Farbe 9,3 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	21 Seiten/Min Schwarzweiß, 11 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	33.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Farben	Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Drucken von	PC, MAC, Mobile Device

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Automatischer Dokumenteneinzug	Ja
Passendes Papiergewicht	64 - 255g/m ² Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m ² , wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Kapazität des Ausgabepapierfachs	Output Tray 1:250 Blatt
Papierkapazität	250 Blatt maximal
Anzahl der Papierfächer	1

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr	RASF
Papierformate	A4, Letter
Papierkapazität 1	80

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr	C1
Papierformate	A4, Letter
Papierkapazität 1	250

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Netzwerkprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6
Anschlüsse	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

WorkForce Pro WF-C4310DW

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Stromkabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINES

Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von 1 To: 4
Energieverbrauch	4,8 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 0,9 W (Energiesparmodus), 23 W (Drucken), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 120 V
Abmessungen	425 x 378 x 164 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Schallleistung	Betrieb: 5,3 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 53 dB(A)

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm
------------	-------------------------------

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.
---------------------------------	--

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R
-------------	---------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK18401
Barcode	8715946703800
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2025-08-19

WorkForce Pro WF-C4310DW

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Brille 408XL



1.700 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN

- 408
- 408
- 408
- 408



1. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
2. Angaben basieren auf von BLI im Juli 2019 durchgeführten Tests im Vergleich mit Druckermodellen von Mitbewerbern (HP und Canon), die dreifarbigere Tintenpatronen verwenden, gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller (Juli 2018). Gewichtung für Dokument- und Fotodruck entsprechend der Studie „Printing Usage & Attitudes“ von TNS vom Juni 2013.
3. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield
4. Für Epson iPrint ist eine WLAN-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud benötigen eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect
- 5.
6. BITTE BEACHTEN: Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich.

EPSON[®]