


GIGABYTE MW83-RP0 Intel W790 LGA 4677 (Socket E) CEB

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: 9MW83RP0MR-000

Produktname : MW83-RP0

GIGABYTE MW83-RP0. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E), Kompatible Prozessoren: Intel® Xeon®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: DIMM, Speicherkanäle: Okta-Kanal. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SlimSAS, SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Grafikkarte-Familie: ASPEED, Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600. Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Intel X710-AT2



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Prozessorsockel *	LGA 4677 (Socket E)	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Xeon®	Kopfhörerausgänge	1
Intel® Xeon-Serie	W-3400, W-2500, W-2400, W-3500	Line-in	✓
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 4677 (Socket E)	Anzahl serielle Anschlüsse	1
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	8	Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Intel X710-AT2
Speicherkanäle	Okta-Kanal	WLAN *	✗
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	4800 MHz	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	Intel W790
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Produktfarbe	Blau
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SlimSAS, SATA	Komponente für *	Server
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	8	Motherboardformfaktor *	CEB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	10	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
RAID-Unterstützung	✓	Kühlung	Passiv
RAID Level	0, 1, 5, 10	Energiequelle	ATX
		Kompatible Betriebssysteme	CentOS Stream 9; Debian 11.5.0; Red Hat Enterprise Linux 9.0; Ubuntu 22.04 LTS; Windows 11 Enterprise

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Eingebaute Grafikkadaper	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	2
Grafikkarte-Familie	ASPEED	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	5
Eingebautes Grafikkartenmodell	Aspeed AST2600	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Interne E/A-Anschlüsse		1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Frontpanel-Stecker	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
CPU Ventilatorstecker	✓	Betriebsbedingungen	
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	Betriebstemperatur	10 - 40 °C
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	2	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 95%
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungsbreite	360 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungstiefe	330 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Verpackungshöhe	80 mm
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	304,8 mm
		Tiefe	266,7 mm



4719331851927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.