



Delock USB 2.0 Card Reader für CF / SD / Micro SD / MS / xD / M2 Speicherkarten

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock verfügt über **sechs Speicherkartenslots** und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die **USB Typ-A** Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
 - 1 x CF Slot
 - 1 x SD / MMC Slot
 - 1 x MS Slot
 - 1 x xD Slot
 - 1 x M2 Slot
 - 1 x Micro SD Slot
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Maße (LxBxH): ca. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
 - Slot 1
 - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor
 - Slot 2
 - SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
 - Slot 3
 - xD, xD type M, xD type H
 - Slot 4
 - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
 - Slot 5
 - MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2
 - Slot 6
 - MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

*Adapter wird benötigt

Artikel-Nr. 91007

EAN: 4043619910076

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 Card Reader
- USB 2.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 oder höher Windows 11 Linux Kernel 5.11 oder höher Android 11.0 oder höher
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x CF Slot 1 x xD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD / MMC Slot 1 x MS Slot 1 x M2 Slot
Eingang:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	50 cm
Länge:	56,6 mm
Breite:	43,50 mm
Höhe:	13,2 mm
Farbe:	schwarz