

USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - Weiß - Thunderbolt 3 kompatibel - Windows & Mac - RJ45 LAN Netzwerkkonverter

Produkt-ID: US1GC30W



Nun können Sie ganz einfach über den USB-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Desktopcomputers eine Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk herstellen. Dieser Gigabit Ethernet (GbE)-Netzadapter bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung ohne Installation von Treibern. Sofort einsatzbereit - mit nativer Treiberunterstützung für eine schnelle Konfiguration.


Der USB Type-C™-Netzwerkadapter unterstützt volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können auf sehr große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk zugreifen.

Schnell einsatzbereit. Stecken Sie den Adapter einfach in den USB-C-Anschluss des Laptops, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung, sodass Sie keine zusätzliche Software installieren müssen.

Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Der Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn in beliebiger Ausrichtung an Ihre Geräte anschließen können. So stecken Sie das Kabel immer richtig ein, ohne Frust oder das Risiko von Anschlussschäden.

Dieser kompakte und tragbare USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist der ideale Netzwerkadapter für Desktops oder das ideale Laptopzubehör. Er wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass das Anschließen unterwegs ganz einfach ist. Zudem ist der Adapter dank des geringen Gewichts das perfekte Reisezubehör für Chromebook Pixel™ oder MacBooks.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem MacBook oder Chromebook Pixel eine Gigabit Ethernet-Funktion hinzu
- Wandeln Sie Ihren USB-C-Anschluss in Gigabit LAN

Merkmale

- **USB-C NETZWERK ADAPTER:** USB-C zu RJ45 Adapter fügt Ethernet Port zu Ihrem Computer hinzu, der Gigabit-Geschwindigkeiten in 10/100/1000 Mbit/s Netzwerken unterstützt; für zuverlässige kabelgebundene Gigabit-Netzwerkverbindungen oder Alternative zu WiFi
- **VOLL AUSGESTATTET:** USB-C auf Ethernet Dongle; Verwendet Realtek RTL8153 Chipsatz für native Kompatibilität mit Notebooks, Desktops und 2-in-1 Computern; Kompatibel mit USB C, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4
- **OS KOMPATIBILITÄT:** USB NIC Adapter für Notebooks bietet Plug and Play Verbindung (keine Treiber nötig); Arbeitet mit Windows Versionen 7 und höher, Windows Server, macOS 10.14 und höher, Linux Distributionen mit Kernel 4.11 und höher (LTS) und Chrome OS
- **VIELSEITIGES DESIGN:** Mit seinem kompakten und leichten Design für maximale Mobilität ermöglicht Ihnen dieser USB Typ-A NIC/Gigabit-Netzwerkadapter eine sichere Verbindung Ihres Laptops mit einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wo immer Sie sind; USB betrieben
- **TECHNISCHE DATEN:** USB 3.2 Gen 1 Typ-C (5 Gbit/s); Kompatibel mit USB 3.0/2.0; 1x RJ45 Port; Integriertes Kabel; 10/100/1000 Mbps; Realtek RTL8153 Chipset; 9K Jumbo Frames; VLAN Tagging; Wake-on-LAN; Farbe: Weiß

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Ports 1

Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)

Bustyp USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab

Chipset-ID Realtek - RTL8153

Leistung

Wake On Lan Ja

Max.
Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Full-Duplex)

Typ und Rate USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Full
Duplex-Unterstützung Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)

Externe Ports 1 - RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,
2022, 2025

macOS 10.7 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0,
26.1;VLAN-Tagging wird derzeit unter macOS nicht
unterstützt;

Linux-Kernel 2.6.25 und höher – Nur LTS-Versionen

Chrome OS®

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

Hinweis Jumbo Frames werden in macOS nicht mehr unterstützt

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Weiß
Form Factor	Befestigtes Kabel
Gehäusetyyp	Kunststoff
Kabellänge	4.9 in [125 mm]
Produktlänge	8.5 in [215 mm]
Produktbreite	1.1 in [27.5 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.8 in [12.2 cm]
Paketbreite	8.2 in [20.8 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36.0 g]
--------------------------------	-----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-GbE-Netzwerkadapter
--------------------	-----------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.