

USB-C auf DisplayPort Adapter - 8K/4K 60Hz USB-C zu DisplayPort 1.4-Adapter Dongle
- USB-Type-C auf DP Monitor Videokonverter - Funktioniert mit Thunderbolt 3 - 30cm
integriertes Kabel

Produkt-ID: CDP2DPEC



Mithilfe dieses USB-C™ auf DisplayPort™-Adapters können Sie DP-Video und Audio vom USB-C™ Anschluss Ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder eines anderen USB-C Geräts ausgeben.


Dieser USB-C Adapter ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter können Sie auch eine Ausgangsauflösung von bis zu 7680 x 4320 bei 60 Hz (mit einem Laptop, der DP 1.4 und DSC unterstützt) oder 7680 x 320 bei 30 Hz (ohne DSC) erreichen, was perfekt für hochauflösende Aufgaben wie die Anzeige von 8K-Videos ist. Der DP 1.4-Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.

Dieser USB Typ-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ihn an praktisch jeden 8K- oder 4K-DisplayPort-Monitor an, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit USB-C an ein größeres Display an

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** USB-C auf DisplayPort 1.4 Adapter verbindet ein einzelnes DP-Display mit Unterstützung von bis zu 8K 60 Hz mit DSC (8K 30 Hz ohne DSC) und 4K 60 Hz UHD (3840 x 2160) | DP Alt Mode | HBR3 | 32,4 Gbit/s | 2 Kanal-Audio | HDCP 2.2/1.4 | Abwärtskompatibel mit 1080p
- **EXTRALANGES KABEL:** USB-C auf DisplayPort-Adapter mit 30 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Ports/Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro und Laptops auf Laptopständern | Kompaktes, mobiles Design
- **GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Extreme, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (Intel Prozessor und M1 Chip), HP EliteBook, Chromebook | Erfordert Intel, 11. Generation mit DSC (oder höher) für DP 1.4 8K 60 Hz
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Der externe Videoadapter wurde auf Spitzenleistung von 8K/4K 60 Hz mit verschiedenen DP-Monitoren getestet, darunter Marken wie Dell UltraSharp, Samsung, Asus ProArt, Acer und LG | Unterstützt extra breite Displays (3440x1440)
- **EINFACH ZU BEDIENEN:** USB-C auf DP-Anschluss unterstützt treiberloses Setup und ist betriebssystemunabhängig; funktioniert mit jedem USB Typ-C (DisplayPort über USB-C) oder Thunderbolt 3 (TB3) Gerät | Es wird die Verwendung eines StarTech.com DisplayPort 1.4-Kabels (DP14MM2M) empfohlen, das DSC 8K 60 Hz unterstützt

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Anzahl der unterstützten Displays 1

Chipset-ID VL103

Leistung		
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Unterstützte Auflösungen	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	DisplayPort - 2 Channel Audio
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Strom		
	Power Delivery	No PD Pass-Through
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 %-85 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Grau
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	12.3 in [312 mm]
	Produktlänge	15.4 in [39.0 cm]

Produktbreite	1.5 in [3.8 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.3 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C auf DisplayPort Adapter
--------------------	-----------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.