

Schwerlastrollen für Serverreschränke - 4 Stück Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff

Produkt-ID: RKCASTER2



Dieser Satz aus vier M6 Rollen mit 2 Zoll ist auf Racks von StarTech.com ausgelegt und kann an der Unterseite von Server-, Netzwerk-, A/V-Racks usw. mit einem Bohrungsmuster von 45 mm x 75 mm montiert werden. Ideal für den Austausch beschädigter Rollen oder für den Wechsel von einem stehenden zu einem rollenden Rack, für zusätzliche Mobilität.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **ROLLEN MIT 50 mm:** Vier universelle Lenkrollen können als Ersatzteile für tragbare/mobile 4-Pfosten-Racks verwendet werden, wie RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24, oder um ein Boden-Rack in ein rollendes Rack zu verwandeln, wenn Rollen im Lieferumfang nicht enthalten sind
- **TECHNISCHE DATEN:** Schraubenmuster: 45 x 75 mm | Radgröße: 50 x 43 mm | Im Lieferumfang enthaltene Teile: 18x M6-Schrauben, 18x M6-Muttern, 18x Unterlegscheiben | Anzahl der Rollen im Lieferumfang: Set mit 4 Stück
- **HOHE BELASTBARKEIT:** Getestet bis zum 1,6-fachen der Nenn-Tragfähigkeit, um die Leistung zu

gewährleisten. Diese Hochleistungs-Laufrollen können jeweils eine stationäre Last von bis zu 250 kg tragen, oder eine rollende Last von bis zu 75 kg.

- **SCHRAUBENMUSTER MIT 45 X 75 MM:** Dieses Rollen-Set kann für jedes Rack mit einem Schraubenmuster von 45 x 75 mm eingesetzt werden, um beschädigte Rollen zu ersetzen und ein Boden-Rack auf ein rollendes Rack zu erweitern, was für zusätzliche Mobilität sorgt
- **BRANCHENFÜHRENDER SUPPORT:** StarTech.com bietet lebenslangen Produktschutz und kostenlosen lebenslangen technischen Support für diese Rollen für Server-Racks und ist seit über 30 Jahren die erste Wahl der IT-Profis und Unternehmen

---

#### Leistung

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Garantiebestimmungen                | Lifetime               |
| Tragfähigkeit pro Rolle (stationär) | 551.2 lb [250 kg]      |
| Tragkraft je Rolle (rollend)        | 165.4 lb [75 kg]       |
| Allgemeine Spezifikationen          | Rad-Durchmesser: 50 mm |

---

#### Physische Eigenschaften

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Farbe          | Schwarz und Silber |
| Baumaterial    | Steel and Rubber   |
| Produktlänge   | 3.6 in [9.2 cm]    |
| Produktbreite  | 2.6 in [6.5 cm]    |
| Produkthöhe    | 2.9 in [7.2 cm]    |
| Produktgewicht | 5.2 lb [2.4 kg]    |

---

#### Verpackungsinformationen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Paketmenge  | 1                |
| Paketlänge  | 9.1 in [23.2 cm] |
| Paketbreite | 5.4 in [13.6 cm] |
| Pakethöhe   | 3.7 in [9.4 cm]  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 5.7 lb [2.6 kg] |
|--------------------------------|-----------------|

---

Verpackungsinhalt

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Im Paket enthalten | 4 - Rollen            |
|                    | 18 - M6-Schrauben     |
|                    | 18 - Unterlegscheiben |
|                    | 18 - M6-Muttern       |

---

Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.