



DELL UltraSharp U3225QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U3225QE

Produktname : U3225QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U3225QE Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz, Silber:

Der weltweit erste 31,5-Zoll-Monitor mit dem verbesserten IPS Black mit einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und mehr Augenkomfort durch verbessertes ComfortView Plus, einen Umgebungslichtsensor und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

DELL UltraSharp U3225QE. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber




Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDCP-Version	2.2
HD-Typ *	4K Ultra HD	Netzwerk	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ethernet/LAN	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Ergonomie	
Panel-Typ *	IPS	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Wandmontage	✓
Touchscreen *	✗	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Helligkeit (peak)	600 cd/m ²	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	8 ms	Höhenverstellung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Pivot Winkel	-90 - 90°
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Schwenkbar	✓
		Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
		Neigungsverstellung	✓
		Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	Energie	
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	31 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	52 kWh
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	30,5 W
Pixel Abstand	0,18159 x 0,18159 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixeldichte	140 ppi	Stromverbrauch (max.)	335 W
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm		

Bildschirm		Energie	
Sichtbare Größe (diagonal)	80 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Digital horizontale Frequenz	30 - 275 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm	Eingangsstrom	4 A
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 600	Betriebsbedingungen	
Oberflächenhärte	3H	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Farbpalette DCI-P3	99%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Leistungen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
AMD FreeSync *	✗	Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Flimmerfreie Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	713,2 mm
Multimedia		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	215 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	618,9 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	9,02 kg
Design		Breite (ohne Standfuß)	713,2 mm
Marktpositionierung *	Büro	Tiefe (ohne Standfuß)	57,5 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Höhe (ohne Standfuß)	410,3 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	6,52 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Rahmenbreite (Seite)	7,95 mm
Fußfarbe	Silber	Rahmenbreite (oben)	7,7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Rahmenbreite (unten)	1,04 cm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsdaten	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Paketgewicht	13,4 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Lieferumfang	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Ständer enthalten	✓
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Nachhaltigkeit	
USB Power Delivery	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
USB-Stromversorgung bis zu	120 W	Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
HDMI *	✓	CO2-Fußabdruck	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	364
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	161,25
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	25,12
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	150,33
DisplayPorts-Version	1.4	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	27,3
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2	PAIA-Version	GaBi version 1, 2024
Kopfhörerausgang *	✓	Sonstige Funktionen	
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm	Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397184923399



0884116484561



884116484561



5715063879986

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.